



MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Pedro ARANA BARINAGA, de nacionalidad española, residente en Eibar (Guipúzcoa),

P O R

" SACACORCHOS PERFECCIONADO "

---

Dado el ajuste a presión de los tapones de corcho para botellas, presión necesaria para mantener un cierre estanco, se hace difícil la extracción de los tapones, por precisar el empleo de fuerza para ello.

5 A tal fin se han ideado gran número de sacacorchos, pero todos ellos adolecen del defecto de ser complicados y con frecuencia, destruyen los corchos lo que perjudica al contenido de la botella y deja inutilizado el corcho para tapar posteriormente la botella.

10 El cuidadoso estudio de los defectos de los sacacorchos comunes y de sus causas ha dado por resultado el objeto de la presente Memoria, del que se representa un ejemplo de ejecución en el dibujo adjunto.

91883

2  
P 216



15 Consta de una armadura (a) del tipo usual, anular en la base (f) y rectangular en la parte superior, por la que pasa el eje (b),, que se distingue de los ordinarios por ser liso en la parte superior, unida al mango (a), y estar provisto de un tope (c) que impide su desplazamiento vertical, permitiendo el giro.

20 De este modo al actuar el mango (a) con la punta de la hélice (e) apoyada en el centro del corcho, aquella se introduce en este y, cuando la base anular (f) apoye en el cuello de la botella, el giro de la hélice (e) obliga al corcho a ascender por ella, y salir al exterior, produciéndose el descorchado.

25 Como puede apreciarse por lo que antecede y el examen de los dibujos, el sacacorchos descrito es de gran sencillez de construcción y manejo, permitiendo la extracción de cualquier tapón de corcho, sin deteriorarlo y sin requerir esfuerzo.

30 Claro es que el ejemplo de ejecución descrito y representado puede ser objeto de modificaciones de detalle, en materia, forma y dimensiones, sin que ello implique alteración de los principios que lo forman.

NOTA

35 EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

40 1ª:- SACACORCHOS PERFECCIONADO, que se caracteriza porque el eje helicoidal, montado sobre una armadura de base anular, es liso en su parte superior y dispone de un tope que impide su desplazamiento vertical, estando de tal modo dispuesto que al actuar el mango de que está provisto, se introduce en el tapón de corcho hasta que, al apoyar la base anular en el cue-

21663<sup>3</sup>



45

de la botella, el giro de la hélice obliga al corcho a ascen-  
der, saliendo al exterior.

2º:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que  
ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte -  
años, se solicita para España y sus Colonias, \_\_\_\_\_

p o r

50

" SACACORCHOS PERFECCIONADO "


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria des-  
criptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una  
sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 13 de Diciembre de 1.949.

P. A.,  
PEDRO FELIU MANS  
P. P.

21663

Fig 1<sup>a</sup>



*Escala variable*

MADRID, 13 DICIEMBRE 1.949

P.A.

PEDRO ARANA BARINAGA

*Pedro Arana Barinaga*