



R

21772

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

21772

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD.

a favor de D. Fulgencio Lázaro Catalina de nacionalidad española residente en Madrid, calle de Juanelo nº 20.

por

L PORTALÁMPARAS PERFECCIONADO

El portalámparas perfeccionado está provisto de una abertura que va de mayor a menor (1) con el fin de que dada la longitud del tubo fluorescente pueda servir de guía a cada par de electrodos de cada extremo de la lámpara, hasta la total introducción de éstos en sus dos portalámparas correspondientes. Una vez en esta posición se gira la lámpara 90º quedando en contacto los electrodos con las láminas metálicas (4) que suministrarán la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del equipo fluorescente.

5

Si se desmonta la lámpara en veces sucesivas, las láminas metálicas que como buen conductor de la electricidad serán

10



8

de latón, pierden elasticidad y por tanto la presión de estas sobre los electrodos irá siendo cada vez menor hasta el punto de que no con gran número de maniobras las láminas de latón quedaran alejadas por completo de los electrodos originando un falso contacto. En previsión de esto se ha dispuesto al "portalámparas perfeccionado" de 1 lámina de chapa acerada, material flexible o muelle (2) alojada en su ranura (3) de forma que al abrirse las láminas de latón para dejar paso a los electrodos obligue a éstas adoptar su posición primitiva asegurando un contacto perfecto por la presión que constantemente está ejerciendo sobre dichas láminas que a su vez ésta transmite a los electrodos.

Consta además el portalámparas perfeccionado de una tapa (5) que mediante los dos tornillos (6) produce el cierre del portalámparas.

21772

NOTA

El modelo de utilidad que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

1ª.- 1 portalámparas perfeccionado caracterizado esencialmente por la forma de la abertura de la parte superior del portalámparas para dar entrada a los electrodos de la lámpara con gran facilidad.

2ª.- 1 portalámparas perfeccionado caracterizado esencialmente por las láminas de chapa acerada, material flexible o muelle que mantendrán constantemente un buen contacto de las láminas de latón con los electrodos.

3ª.- 1 portalámparas perfeccionado caracterizado esencialmente por la forma variable y posición variable de las láminas de chapa acerada o material flexible o muelle siempre que cumplan los fines a que está destinado.

4ª.- 1 portalámparas perfeccionado caracterizado esencialmente por la ranura para el alojamiento de la lámina de chapa acerada.



9

material flexible o muelle.

5º.- 1 portalámparas perfeccionado caracterizado esencialmente por la forma variable y posición variable del alojamiento para la lámina de chapa acerada, material flexible o muelle, siempre que puede cumplir los fines a que está destinado.

6.- 1 portalámparas perfeccionado caracterizado esencialmente por su forma variable siempre que pueda cumplir los fines a que está destinado.

7.- 1 portalámparas perfeccionado.

Todo según queda expuesto en la presente memoria que consta de 3 hojas mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujo que se acompaña.

21772

Madrid 22, de Diciembre de 1949.

Fulgencio Larrao

45

50

21772 10

21772

Escala 1:1
Un Portalámpara
Perfeccionado

