

21805



*Memoria Descriptiva*  
*del*  
*Modelo de Utilidad*

que por 20 años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de SOCIEDAD LIMITADA INDUSTRIAS PLASTICAS ANDALUZAS (S.L.I.P.A.), de nacionalidad española, domiciliada en JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz-España), Méndez Núñez núm. 17, por:  
UNA FIAMBREIRA FLEXIBLE CON CIERRE HERMETICO.-

---000---

El presente modelo de utilidad, tiene por objeto garantizar en territorio español la propiedad y explotación exclusivas de una fiambreira de materia plástica flexible, lo que facilita el cierre hermético de la misma.-

- 5.- Aparte de las características del cierre, en la realización de la fiambreira que nos ocupa juega un papel importante para sus fines, el empleo de la materia plástica, pues la flexibilidad de ésta permite asegurar el acoplamiento perfecto de la tapa y cuerpo del envase a pesar de lo sencillo del sistema de cierre, que no obstante - y precisamente por las cualidades antedichas - resulta de una hermeticidad absoluta.-

En una hoja de dibujos adjunta, se reflejan las características de la fiambreira, así como la disposición de la tapa



15.- para su cierre.-

La Fig. 1, representa en sección el cuerpo y la tapa del envase.-

La Fig. 2, es una vista en perspectiva del conjunto.-

Estos dibujos se complementan con las siguientes referen-

20.- cias.-

A - cuerpo de la fiambarrera.-

B - borde de la misma.-

C - tapa.-

D - alojamiento para el borde B.-

25.- E - pestaña concéntrica de la tapa.-

Está constituida esta fiambarrera por un conjunto de materia

plástica flexible, formado por el cuerpo cilíndrico A, cuyo

borde B liso, ligeramente desviado hacia fuera y dotado de

la elasticidad que le presta la materia plástica, se ajusta

30.- de modo perfecto en un alojamiento concéntrico D situado en

el borde de la tapa C; dicho alojamiento forma un saliente

sobre la superficie de la citada tapa, la cual lleva una pes-

taña E para facilitar la apertura y cierre de la fiambarrera.-

Descrita suficientemente la naturaleza de este modelo de

35.- utilidad, se hace constar que los puntos sobre los que ha de

recaer el mismo, están comprendidos en las siguientes

#### REIVINDICACIONES

1.- Una fiambarrera flexible con cierre hermético, caracteri-

zada porque consta de un cuerpo cilíndrico de materia plásti-

40.- ca flexible, cuyo borde ligeramente desviado hacia fuera, se

ajusta en un alojamiento concéntrico, que situado en el borde

de una tapa de dicha materia, forma un saliente sobre la super-

ficie de la citada tapa, la cual termina en una pestaña para

facilitar la apertura y cierre del conjunto.-



45.- 2ª.- UNA F LAMBREERA FLEXIBLE CON CIERRE HERMETICO.-

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas filiadas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña otra de dibujos para su mejor comprensión.-

Madrid, 28nde Diciembre de 1949.-

ADOLFO DE LA TORRE  
P. P.




Fig. 1




Fig. 2

*dos otros*

Escala variable  
MADRID, DICIEMBRE. 1949  
ESCUELAS DE LA TRAZA  
A. B. C.