

21827



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, para España y sus Posesiones, por: "DISPOSITIVO PARA ABRIR Y CERRAR INSTANTANEAMENTE CAJAS DE BAQUELITA O MATERIAS PLASTICAS", a favor de D. José Marcial Dominguez Barros, de nacionalidad española y residente en EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña), calle Curuxeiras, núm 40.-

5 Sabido es que las cajas generalmente destinadas a contener cremas, vetunes o materias similares, con frecuencia presentan la dificultad de poder abrirlas con la rapidez deseada, sea por influencia del estado de su contenido o bien por deformación de la caja propiamente dicha o de la tapa de la misma.

10 Mediante la caja que forma el objeto del presente modelo de utilidad, quedan evitados estos inconvenientes, mediante un dispositivo tan sencillo como práctico, aplicado preferentemente a cajas construídas de baquelita o material plástico de la más diversa clase, que como es sabido, no se presta tan fácilmente a deformaciones, ni permite al-



teraciones de su contenido de cualquier índole que sea.

15 En las tres figuras que contiene la hoja del dibujo que se acompaña, se ilustra la característica del dispositivo.

20 En la figura 1ª se representa lo que se llama el recipiente de la caja que aproximadamente a un tercio de la profundidad total a contar del borde superior, presenta un reborde completamente circular 1 formado en virtud de que la parte restante de la pared del recipiente de la caja, se ensancha hacia arriba.

25 La figura 2ª, es una vista interior de la tapa de la caja, que lleva junto al ángulo formado entre el fondo y la pared lateral un reborde 2 que comprende aproximadamente dos terceras partes de la circunferencia total del interior de la tapa. Al aplicar la tapa sobre la caja, el reborde 2 de aquella, vendrá a apoyarse sobre el borde plano superior del recipiente de la caja efectuando el
30 cierre y evidentemente al apretar con el dedo pulgar desde el exterior de la tapa, precisamente en el centro, que corresponde al sector sin reborde 2 debido a la presión, la tapa bajará por un lado levantándose en cambio el resto de la tapa, con lo cual queda abierta con facilidad la
35 caja. Para conocer en todo momento el lugar donde hay que ejercer la presión en la parte superior de la tapa ventajosamente se la dotará de una señal que corresponda exactamente a la mitad del sector sin reborde en el interior de aquella.

40 La figura 3ª, ilustra la caja en el preciso momento de haber sido abierta de la manera descrita.

- - - - -

NOTA.- Descrito suficientemente cuanto precede, sólo resta consignar que lo que se declara como propio, nuevo y



45

util del solicitante, es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

50

1.- Dispositivo para abrir y cerrar instantánea-
mente cajas de baquelita o materias plásticas, caracteri-
zado porque el recipiente de la caja presenta próximo a su
borde superior, un reborde circular formando hacia el bor-
de superior plano un ensanchamiento (fig. 1ª).

55

2.- Dispositivo según la reivindicación anterior,
caracterizado en que la tapa de la caja lleva junto al án-
gulo formado entre el fondo y la pared lateral de aquella,
un reborde que comprende aproximadamente dos terceras par-
tes de la circunferencia total, el cual al aplicar la tapa
sobre la caja se asienta sobre el borde plano del recipien-
te de ésta, formando punto basculante los dos extremos del
reborde antedicho, en virtud de lo cual, al apretar con el
dedo pulgar en la parte exterior de la tapa precisamente
en el centro que corresponde al sector sin reborde, por un
lado bajará y por otro se levantará la tapa quedando de es-
te modo abierta la caja.

60

65

3.- "DISPOSITIVO PARA ABRIR Y CERRAR INSTANTANEA-
MENTE CAJAS DE BAQUELITA O MATERIAS PLASTICAS".-

Todo según queda descrito en la presente memoria,
que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por
una sola cara, con sesenta y cinco líneas y dibujo que se
acompaña.

Madrid, a de Diciembre de 1949

P.A.

M. Marañón
EL AGENTE OFICIAL.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Marcial