

21828



MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y - sus Colonias, a favor de la razón social ENRIQUE MIRET ES- POY, S.A., domiciliada en Madrid, calle de Olózaga número 12,

---

p o r

" CORREA DE TRANSMISION BITRAPEZOIDAL "

---

Es conocida la gran aceptación de las correas trapezoi- dales, debido a sus cualidades de adherencia y adaptabili- dad, pero su uso está limitado por la imposibilidad de ser empleada en aquellas instalaciones que precisan aprovechar la tracción de la correa por sus dos caras.

Para solucionar estos inconvenientes se ha estudiado y realizado la correa de transmisión de doble perfil o sec- ción trapezoidal que constituye el objeto de la presente - Memoria, la cual puede ser fabricada de cualquier material adecuado, tal como cuero, goma y lona, cuerdas y goma, te- jidos de diversas clases y otras semejantes y, asimismo, - podrán ser cerradas sinfín, o estar unidas mediante algún



1949

empalme adecuado a su especial disposición.

15 En el adjunto dibujo se representa en sección, siendo la misma suficiente para apreciar su característica de estar -- constituida por un exagono formado por dos trapecios unidos por sus bases mayores, con lo que por ambas caras presenta -- las características de la correa trapezoidal, tan apreciada.

20 No solo el material y la unión de la correa podrán variar, sino también sus dimensiones y las proporciones del exagono -- de su sección, sin que ello suponga alteración de sus principios, ni modifique su carácter de bitrapezoidal, empleable -- por ambas caras como tal.

N O T A

25 EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

30 1ª:- CORREA DE TRANSMISION BITRAPEZOIDAL, que se caracteriza porque para permitir su empleo con tracción por ambas ca ras, en las instalaciones que lo precisen, conservando las ca racterísticas de la correa trapezoidal común, su perfil adop ta la forma de un exagono de proporciones variables, es decir, formando por dos trapecios unidos por su base mayor, que queda en la línea media de la correa.

35 2ª:- Per último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----


p o r

" CORREA DE TRANSMISION BITRAPEZOIDAL "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de dos hojas escritas a máquina por una -- sola cara y plano que se acompaña.

Madrid, 30 de Diciembre de 1.949.

PEDRO TELU MARA  
P. P. *[Signature]*



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 30 DICIEMBRE 1949  
P.A.  
PEDRO FELIU MARRA  
P.R.  
*Feliu Marra*