

21891



Memoria Descriptiva
del
Modelo de Utilidad

que por 20 años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de **DOÑA PIJAR VILAR FERRANDIS, VDA. DE LEONARDO GUASS FERRER**, domiciliada en ALDAYA (Valencia), calle de Alacúas n.º 13, por: UN FILTRO PARA PIPAS Y BOQUILLAS DE FUMADOR.-

---000---

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto proteger en territorio español, un nuevo filtro para pipas y boquillas de fumador, cuyas características esenciales describiremos en esta memoria.-

5.- La finalidad del mismo es absorber la nicotina desprendida del tabaco, que es retenida en el interior de la cápsula que lo constituye, alojada previamente dentro del cuerpo de la boquilla.-

10.- Para mejor comprensión de esta memoria, se ilustra con una hoja de dibujos cuyas figuras muestran la realización del objeto que nos ocupa.-

La Fig. 1, representa en sección la cápsula-filtro.-

La Fig. 2, es una vista externa de la misma.-

15.- Estos dibujos se complementan con las indicaciones siguientes:

21891

A - cuerpo de la cápsula.-

B - orificios para paso del humo.-

C - partículas a las que se adhiere la nicotina.-

Como se apreciará claramente en esta descripción, el

- 20.- filtro que se trata de registrar consiste en una cápsula cilíndrica metálica A, que se aloja en el cuerpo de la boquilla o pipa y que en cada base de sus extremos lleva practicados unos orificios B, a través de los cuales penetra el humo del tabaco que al pasar por el interior se desprende
- 25.- de la nicotina que se adhiere a unas partículas C de materia adecuada a tal fin, dispuestas dentro de la cápsula.-

Descrito suficientemente el objeto de este Modelo de Utilidad, se declara que los puntos sobre los que ha de recaer el mismo, están comprendidos en las siguientes reivindicaciones.

30.-

-NOTA DE REIVINDICACIONES-

- 1ª.- Un filtro para pipas y bécquillas d fumador, caracterizado por una cápsula cilíndrica metálica que se aloja en el cuerpo de la boquilla y lleva practicados en la base de sus extremos unos orificios por los que penetra el humo del tabaco, el cual al pasar por el interior de la cápsula, se desprende de la nicotina que se adhiere a unas partículas de materia adecuada situadas dentro de la dicha cápsula.-
- 35.-

2ª.- UN FILTRO PARA PIPAS Y BOQUILLAS DE FUMADOR.-

Consta la presente memoria descriptiva de dos hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña otra de dibujos para su mejor comprensión.-

Madrid, 12 de Enero de 1950.-

MODELO DE LA LEY

4/50



21891

Fig. 1





Fig. 2



Escala variable

MADRID

INDUSTRIAS DE LA TORRE

CA. 20