

21938

2193 8



PATENTE

DE

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Don Francisco SOLE MAREMA

de nacionalidad española

residente en Barcelona, calle Bruch, nº 61

por:

"UN NUEVO TIPO DE CALZONCILLOS O PRENDA SIMILAR"

MEMORIA DESCRIPTIVA

El procedimiento actual para la fabricación de prendas que directa o indirectamente cubren los muslos y piernas presenta muchos inconvenientes.

Entre las prendas en cuestión pueden incluirse los calzoncillos, pantalones en sus múltiples variedades y otras análogas y dada su constitución impuesta por el uso presentan una envolvente de tela que se ciñe a la cintura cubriendo la región inferior del tronco y prolongándose mediante otras dos envolventes que se extienden hasta las piernas o que so-

lamente cubren una proci3n m3s o menos importante de los muslos.

Seg3n el procedimiento actual, la prenda se fabrica partiendo de dos troncos de cono, de tela, que se cortan por un lado y se unen desde arriba, por atr3s, hasta la parte baja del escote practicado, dejando el resto de 3ste para la abertura delantera necesaria para el uso de la prenda.

Sin embargo tal manera de proceder es imperfecta por las siguientes razones:

10. Aunque los muslos afectan un perfil c3nico hacia abajo, la nalga forma un reslto considerable uni3ndose al muslo en forma de 3ngulo con el v3rtice hacia adentro y es evidente que si la l3nea posterior de tela es recta y tangente a la nalga hasta coincidir con el muslo, formando un tri3ngulo, al jugar la pierna hacia adelante, abriendo el 3ngulo hasta quedar una s3la l3nea, nunca puede tener la arista posterior la suficiente cantidad de material que suman las otras dos aristas del tri3ngulo puestas en l3nea. De ello resulta que la tela se tensa fuertemente en ciertas direcciones imposibilitando movimientos que producen molestia en su uso, adem3s de ocasionar desgastes prematuros.

Aunque en algunos procedimientos se suple tal deficiencia con la adopci3n de ciertos artificios, por ejemplo: bolsas posteriores y an3logos, es indudable que la fabricaci3n en escala bajo principios sencillos, no ha sido conseguida todav3a en forma que asegure el uso c3modo en todos los casos.

Con el nuevo tipo de calzoncillos o prenda similar, ideada por el recurrente se eliminan los inconvenientes expuestos, permitiendo el libre juego de los muslos.

Para una mejor interpretaci3n, se adjunta una hoja de dibujos en los que se representa a guisa de ejemplo no limi-



tativo, en la Fig. 1, la vista de unos calzoncillos del tipo objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad, o sea, confeccionados en forma seccionada y en la Fig. 2 otra prenda similar confeccionada en forma análoga pero a base de escotes en lugar de seccionamientos, en la Fig. 3 el despiece de la prenda a fabricar a base de seccionamientos, en la Fig. 4, el despiece de la propia prenda, con un sólo seccionamiento, y en la Fig. 5 la indicada prenda, cortada a base de escotes.

- 5.
10. Consiste el nuevo tipo de calzoncillos o prenda similar, de que estamos tratando, en obtener la prenda deseada, mediante el fraccionamiento de la misma, considerando seccionados los contornos o aros que culminan en la parte entre la cadera y el muslo, salvando su diferencia con unos escotes
15. (1) Fig. 3, a los que se aplican las piezas (2) y (3) que en su parte principal ocasionan en la superficie posterior de la prenda la misma figura de la unión de la nalga y el muslo o sea un ángulo con el vértice hacia adentro (4) (4') Fig. 1, mientras su parte estrecha o tiras (4) (4') se extienden a la
20. entrepierna siguiendo el contorno de esta región del cuerpo y constituyendo un puente plano (5).

- Puede conseguirse el mismo resultado practicando unos escotes (6), Fig.s 4 y 5, en la tela correspondiente a la parte de abajo de la nalga, cosiendo los bordes de aquellos,
25. de modo que absorban parte del cono inicial representado por el cucurucho truncado de que se parte para formar la semiprenda produciendo un ángulo entrante en la línea posterior de esta, en lugar de la recta primitiva, quedando en este caso por el efecto de reunir las dos piernas recortadas en la
30. manera dicha, en la entrepierna una unión angular con el vértice hacia el cuerpo (7) (7') Fig. 2.

Operando en la forma descrita la tela se adapta per-



fectamente al cuerpo y por consiguiente al jugar la pierna hacia adelante la proci6n de prenda correspondiente al muslo no produce tracci6n alguna al resto de la misma.

En la presente Patente de Modelo de Utilidad variar6 todo cuanto no altere, cambie o modifique el objeto esencial de la misma.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de esta Patente de Modelo de Utilidad:

10. 1^a.- Un nuevo tipo de calzoncillos o prenda similar que directa o indirectamente cubre los muslos y piernas, caracterizados esencialmente por seccionarse los contornos o aros que culminan en la parte entre la cadera y el muslo adaptando la proci6n de tela a la nalga mediante la adici6n en los escotes producidos de unas piezas que ocasionan en la superficie posterior de la prenda, la inflexi6n conveniente para producir la adaptaci6n perseguida a la concavidad o entrante formado por la uni6n del muslo con la nalga.
20. 2^a.- Un nuevo tipo de calzoncillos o prenda similar, seg6n reivindicaci6n 1^a, en el cual la costura de entrepierna se forma mediante las piezas adicionales que llenan los escotes practicados en la parte posterior de la prenda correspondiente a la curva inferior de la nalga, cuyas piezas se recor-
25. tan de modo que presenten dos lenguetas que se extienden hacia la entrepierna y constituyen un puente plano de uni6n para las dos semi-prendas.
30. 3^a.- Un nuevo tipo de calzoncillos o prenda similar, seg6n reivindicaci6n 1^a, en el cual se practican unos escotes en la tela correspondiente a la regi6n inferior de la nalga y cosiendo los bordes de aquellos de modo que absorban en dicha regi6n parte del cono inicial constituido por la semi-



prenda produciendo un ángulo entrante en la línea posterior de la prenda en lugar de la recta primitiva.

4ª.- Un nuevo tipo de calzoncillos o prenda similar, según la reivindicación 3ª en el cual la unión de la entre-
5. pierna se efectúa directamente quedando una unión angular con el vértice hacia el cuerpo.

5ª.- UN NUEVO TIPO DE CALZONCILLOS O PRENDA SIMILAR.


Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cinco pá-
ginas foliadas y mecanografiadas por una sólo cara y vá
acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 23 de Julio de 1949

P. A.





Escala variable

R. A. VOLART DONS
p.p.

Madrid, 23 de Julio de 1.949



21938