

21976



21976

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

por: "HAMACA PERFECCIONADA", a favor de la Srta. M^a Luisa SAN JOSE DE LUCIO, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Escosura número 6.

Memoria descriptiva

Este Modelo de Utilidad se refiere a una hamaca perfeccionada que se diferencia de las conocidas hasta el presente en que no requiere ser sustentada entre dos postes o árboles como ocurre con las actuales que solamente es posible instalarlas en los lugares en que se cuenta con tales puntos de suspensión.

5.-

Como quiera que éstos enseres son sumamente conocidos y divulgados y por tanto también lo son sus ventajas y dificultades omitimos extendernos en ésta reseña a fin de no hacer excesivamente extensa ésta descripción y por



tanto, la siguiente descripción corresponde tan sólo a un caso preferido de realización práctica del objeto de éste registro.

5.- Una de las finalidades de éste modelo es la de proporcionar una unidad o enser desmontable dotada de gran resistencia mecánica, factible de acoplar en cualquier habitación, terraza etc. y asimismo cuando no ha de ser usada puede recogerse fácilmente dadas sus características de ser desmontable.

10.- Otra ventaja del modelo se debe al hecho de que por la especial configuración de las distintas partes que lo componen, presenta la superficie de trabajo, propiamente dicha, dotada de gran flexibilidad que la hace más práctica y útil para el fin a que éstos enses se destinan.

15.- Estas y otras particularidades objetos y ventajas del modelo que nos ocupa se podrán estimar de mejor modo en la descripción que se sucede la cual aparece ilustrada, con un plano en el que se representa, sólomente a título de ejemplo, un caso preferido de realización de éste modelo. Esta descripción debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo más bien que desde un plano restrictivo y por consiguiente toda modificación de detalle que se introduzca se considerará incluida dentro del área de protección de éste registro.

20.- Según el gráfico, la figura 1ª representa una vista en perspectiva de una hamaca construida de conformidad con las directrices que éste registro preconiza encontrándose constituida por los tubos acodados -1- y -2- los cuales reciben en forma telescópica los tubos o va-



rillas de menor sección que aparecen señaladas en el gráfico con los números -7-8-9- y -10- y que como es de ver, por sus extremos inferiores, ajustan con los terminales acodados de los tubos -1- y -2- los cuales en éste gráfico aparecen señalados por los números -3-4-5- y -6-.

- 5.- Los brazos -7-8-9- y -10- una vez montados en el conjunto forman línea convergente creando un ángulo de graduación variable, siendo fijados y retenidos en ésta posición de trabajo por las abrazaderas o casquillos -11- y -12- las cuales se representan igualmente en la figura 2ª contendo dichas abrazaderas con una ranura -13- o perforación en la que se aloja un enganche adecuado -14- que, por ejemplo, puede presentar la configuración que muestra el gráfico de la figura 3ª.

10.-
 15.- Esencialmente éstas son las características del presente Modelo de Utilidad en el cual se considerarán como nuevas las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 20.- 1ª.- Hamaca perfeccionada, que se caracteriza con una armadura metálica formada con tubos o piezas análogas acopladas recíprocamente por ajuste telescópico constituyendo dos de ellas la base las cuales reciben por sus extremos, a otras dos piezas tubulares o macizas que convergen en sus extremos superiores siendo retenidas y afianzadas en ésta posición por un casquillo o abrazadera que a su vez cuenta con los medios necesarios para mantener en correcta posición de uso los extremos de una lona o análogo.

21976



- 4 -

go, caracterizándose además por ser desmontable todo el conjunto.

2ª.- "HAMACA PERFECCIONADA".

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sóla cara y un plano que le ilustra.

5.-

Madrid, 19 de Enero de 1950

Luisa San José



Fig. 1^a




Fig. 2^a





Fig. 3^a



Madrid 19 de Julio de 1950

Escala variable.

Luisa Sanjosé de Lucio