


21978



EB.-

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

para un Modelo de Utilidad, por veinte años, por: = Lámpara fluo -
rescente portátil de sobremesa = a favor de la razón social;
NAVARRO S.L., residente en Bilbao - calle Iturribide, número 67. =

= _____ =

5 El presente modelo de utilidad se refiere a una lámpara
fluorescente portátil de sobremesa que presenta las ventajosas
características de la colocación de la reactancia, inmediatamen -
te a un costado de la bombilla fluorescente, de que la pantalla
puede girar alrededor de su eje dando una vuelta total y de que
su base, por su forma y extensión, permite ser utilizada como
escribanía, y neceser auxiliar de sobremesa.

10 Por lo que se refiere a la reactancia, como es sabido,
va usualmente colocada en las bases de los portátiles o lámpa -
ras de despacho, lo que obliga a dar a la parte correspondiente
una medida desproporcionada con relación al conjunto. En el mo -
delo que se reivindica, al ir la reactancia colocada inmediata -
mente al lado del extremo de la bombilla fluorescente, queda
oculta a modo de carcasa en el dispositivo o tapa que el apar -
15 to lleva en la parte superior, cuya disposición tiene la venta -



ja, sobre las conocidas, de que el funcionamiento de la bombilla fluorescente es más perfecto al reducirse su distancia a la reactancia. También se facilita la localización y arreglo de cualquier avería en tal elemento.

5 Las otras partes constitutivas del conjunto, como porta-lámparas y porta-cebadores y cebadores van también dispuestos en línea, en los extremos de la bombilla fluorescente y ocultos según después se detalla.

10 El reflector lleva, en cada uno de sus extremos, un anillo de rodaje que encaja en un cajetín circular adecuado y permite el referido giro total. La base del portátil, constituido con tales detalles, se presta a recibir diversos útiles o elementos que puede interesar tener a mano en el lugar donde se utiliza el portátil.

15 Para mayor claridad concretaremos las características del portátil que se reivindica con referencia a las adjuntas figuras, correspondientes a una de sus formas de ejecución preferentes; pero que no tienen carácter alguno limitativo, sino únicamente el de un ejemplo de realización que concrete y aclare cuanto se dice en esta memoria descriptiva, ya que el objeto cuyo modelo se reivindica es susceptible de ser fabricado en distintas formas y tamaños, con los materiales que se juzgue oportuno en cada caso y detalles de presentación que se estimen convenientes, sin afectar por ello a la esencialidad reivindicada y obteniendo va-
20 riantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.
25

La figura 1 representa, en alzado, la vista longitudinal en perspectiva del conjunto de una lámpara establecida de acuerdo con el modelo que hace referencia a esta memoria.



La figura 2 detalla, en sección, la organización de la parte de lámpara en que va colocada la reactancia.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las distintas partes de la escribanía-lámpara representada, su descripción es como sigue:

La lámpara o bombilla fluorescente 1 va soportada por los porta-lámparas 2, de los que uno lleva la carcasa para reactancia 3 y el otro para el porta-cebador 4 y el cebador 5, yendo tal conjunto sostenido por los soportes 6 que también sostienen la pantalla 7.

En la base 17 de la lámpara así constituida van dispuestos (en la forma de ejecución representada), distintos elementos, como son: una pitillera 8, el pulsador del timbre 10, el secreter 11, el plumier 12, el porta-lapiceros o plumas 13, el tintero 14 con su depósito de tinta 15 y tapa; por no citar más elementos que, si la superficie de la base 17 lo permite, pueden ir dispuestos en ella.

Por lo que se refiere a los detalles característicos (figura 2) del modelo reivindicado la pantalla o reflector 7 va unida en sus dos extremos a un anillo de rodaje 18, que entra en el cajetín 19; con lo cual, como se dijo, dicho reflector puede girar totalmente dando una vuelta completa sobre sí mismo.

Ese cajetín va unido a la carcasa 3 de la reactancia, que tiene la tapa 20, que permite el fácil acceso a la misma, y se sujeta por la horquilla 21, que descansa sobre los soportes o patas 6. Estos a su vez van sobre las bases 22 que descansan en la plataforma 23 de la escribanía y se sujetan en ella por disposición 24 de tuerca y tornillo.

La pantalla 7, además de cumplir el papel de ocultar a



la lámpara o bombilla fluorescente, proporciona una perfecta distribución del flujo luminoso, con absoluta ausencia de deslumbramiento, a cuyo efecto se la establecerá de material adecuado transparente o diáfano y con forma que dé lugar a la perfecta reflexión, refracción y descomposición de la luz.

N O T A

El presente Modelo de Utilidad, consta de las siguientes reivindicaciones:

1. - Lámpara fluorescente portátil de sobremesa, caracterizada porque al lado de un extremo de la bombilla fluorescente va dispuesta la reactancia, cubierta por una carcasa, unida a la parte del porta-lámparas y dotada de una tapa que permite el acceso a aquella de modo que queda en línea con los porta-cebadores y cebadores dispuestos al otro lado de la referida bombilla.

2. - Lámpara fluorescente portátil de sobremesa, según el punto anterior, caracterizada porque el reflector lleva en cada uno de sus extremos un anillo de rodaje, que encaja en un cajetín circular unido al porta-lámparas y que permite el giro total de aquél; siendo tal pantalla de material adecuado, transparente o diáfano y con la forma conveniente para permitir la perfecta reflexión, refracción y descomposición de la luz, distribuyendo adecuadamente el flujo luminoso sin deslumbramiento alguno.

3. - Lámpara fluorescente portátil de sobremesa -

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva y planos que se acompañan, la cual consta de 4 hojas.

Madrid, 20 de Enero de 1950.




Fig. 2

ESCALA VARIABLE
Alvaredo