

220 6 8

22068



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA, A FAVOR DE DON ANTONIO GOBERN ANOLL, DE NACIONAL-
LIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN Barcelona, Mariano Cubí, 176

s o b r e

"TAPON PERFECCIONADO APLICABLE AL CIERRE DE TODA CLASE DE
VINOS ESPUMOSOS INCLUSO CHAMPAN".

=====

La presente patente de modelo de utilidad se refiere a
un tapón perfeccionado aplicable al cierre de toda clase
de vinos espumosos, incluso champán, que reúne grandes ven-
tajas frente a los tapones conocidos hasta la fecha y que a
5 - continuación enmeramos.

Sabido es que cuando se descorcha una botella de champán,
si esta no se vacía seguidamente, el líquido que queda pierde
calidad y cuando se desea volver a beber, se nota -sin tener
que ser un gran catador- una gran diferencia con la bebida an-
10 - terior, por haber estado descorchada y haber perdido su buquet



22068

y su aroma. Para evitar que se estropee el champán o cualquier vino gasado una vez descorchada la botella, se ha orzado este tapón, que una vez abierta la botella se coloca seguidamente en el cuello de la botella quedando esta herméticamente cerrada y cada vez que se precise servir en las copas basta una ligera presión con los dedos, haciendo girar hacia la derecha la caperucita saliendo por su abertura el líquido, una vez llenadas las copas se hace la operación a la inversa quedando dicha abertura unida con la pieza correspondiente, cerrando herméticamente el paso del líquido.

Para mejor comprensión del objeto de este registro, en los dibujos adjuntos, y a título de ejemplo, se representa una forma de ejecución práctica, cuyo detalle constructivo es el siguiente:

La figura 1a, es una tuerca en dos partes, que se ajusta a la botella por un pivote señalado en su media base. Las figuras 3a y 4a, es la tuerca vista de frente. La figura 2a, son las dos partes de esta tuerca unidas ya a la cabeza de la botella. La figura 5a, es la cabeza de este aparato vista en un corte apreciándose las estrías que se unen a la figura 6a, así como la abertura para el paso del líquido que figura en su punta. La figura 6a, es el aparato visto en un corte pudiéndose apreciar, en su hueco, el labrado en hélice, para ajustarse exactamente en los filetes de la tuerca figura 2a. También en la figura 6a, en su interior hay unas gomas en forma de arandelas señaladas en la figura 7a, para ajustarse con la cabeza de la botella, cuyo líquido sale por la pequeña abertura señalado en el dibujo, y la figura 8a, es el aparato tal como es, con las piezas montadas ya, o sean, la tuerca y la cabeza de este tapón.



Aun cuando este tapón se construye de metal inoxidable, puede también construirse con material de celulosa o de plásticos.

N O T A

=====

5 - En resumen; la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

10 - 1a.- Tapón perfeccionado aplicable al cierre de toda clase de vinos espumosos incluso champán, caracterizado por comprender en combinación una tuerca partida en dos mitades que se ajusta a la botella por un pivote señalado en su media base; una cabeza provista de ostriás, en cuyo hueco se establece un labrado en hélice para ajustarse a los filetes de la tuerca, y en el interior unas gomas, forma de arendela, para ajustar con la cabeza de la botella, saliendo el líquido por una pequeña abertura
15 - dispuesta en el extremo del tapón.

2a.- "TAPON PERFECCIONADO APLICABLE AL CIERRE DE TODA CLASE DE VINOS ESPUMOSOS INCLUSO CHAMPAN".

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 27 de enero de 1950.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Pérez' or similar, written over a horizontal line.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 8





Fig. 7



ESCALA VARIABLE
Madrid, 24 de Mayo de 1890

[Handwritten signature]