

2235 1

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años solicita DON MANUEL CRUZ BURGUEÑO
residente en Madrid, Calle del Marqués de Urquijo, 34

por
"un dispositivo reforzador del calzado".

La presente invención encaminada al refuerzo del calzado, especialmente al destinado a señoras, consiste en una lámina metálica (1), colocada en la parte interior del zapato, sujeta por tornillos, pasadores o clavos, aproximadamente desde la parte central hasta recubrir totalmente la parte donde es fijado el tacón.

5

Por la parte exterior o suela, va otra lámina metálica (2), con su refuerzo rugoso alargado (3), que cogiendo el enfranque del zapato, se acoplan entre sí las dos láminas citadas, por los pasadores, tornillos y clavos citados anteriormente.

10

Se comprenderá con ello, la gran consistencia que se le dará al calzado y por tanto la economía que esto supone.

15

Para conseguir su respectiva exclusividad es de señalar la siguiente nota reivindicativa.

NOTA DE REIVINDICACIONES

1.ª.- "Un dispositivo reforzados del calzado" caracterizado por una lámina metálica que colocada en la parte interior del calzado, especialmente en el de Señora, que partiendo

20



25

aproximadamente desde su centro termina en la parte posterior, o sea, donde nace el tacón; por su parte exterior o suela, se adhiere otra lámina metálica, con reforzamiento rugoso alargado, que cogiendo la respectiva suela del en-franque, se acopla con la lámina citada anteriormente, bien por pasadores, tornillos, clavos, u otros medios de sujeción apropiados.


2ª.- Un "dispositivo reforzador del calzado".

Madrid, 10 de marzo de 1.950

Manuel...

22535


22535




Dispositivo reforzador del calzado Escala natural

Pieza n.º 1.

Frente y costado





Pieza n.º 3.




Pieza n.º 2.

Frente y costado





Disposición de las
piezas n.º 1, 2 y 3 en un zapato



Pieza n.º 2 colocada en el zapato
con la sujeción de las 1 y 3 ocultas



225 35

Zapato con las piezas del
Dispositivo n.º 1, 2 y 3 colocadas.

