

225 62

225 62

PATENTE

DE

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Don Manuel CASABO TORRENT

de nacionalidad española

residente en Barcelona, calle Boria, nº 17

por:

"DISPOSITIVO-ENVASE PARA EXHIBICIÓN DE CINTURONES Y  
ARTICULOS SIMILARES".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad está destinada a garantizar a su concesionario el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de un dispositivo-envase para exhibición de cinturones y artículos similares, mediante el cual se exhibe en forma muy vistosa y original el artículo para el cual va destinado, como cinturones y análogos.

Esencialmente consiste el referido modelo en una cajita



22562

alargada de sección varia, abierta por sus dos extremos más cortos, para los cuales se introducen los extremos del cinturón previamente doblado y abrochado con la hebilla en forma corriente.

- Gracias a la propia dureza de la correa constitutiva del cinturón y a la curvatura que debe dársele por sus extremos para poderlo introducir por los mismos en las aberturas que presenta la caja, el cinturón se mantiene dentro de la misma únicamente por sus extremos y excepcionalmente sobre la parte superior central de la misma según sea el grado de elasticidad del cinturón o pieza exhibida.

10.

Seguidamente se describe con todo detalle el dispositivo-envase para exhibición de cinturones y artículos similares, objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad, adjuntándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos.

15.

En los referidos dibujos se representa, a guisa de ejemplo no limitativo, en la Fig. 1, una vista del mencionado dispositivo-envase, en las Figs. 2 y 3 dos de las distintas formas que podrá adoptar en sección transversal el propio dispositivo-envase y en la Fig. 4 el referido elemento en el que se ha dispuesto un cinturón para su exhibición.

20.

Consiste el dispositivo-envase para exhibición de cinturones y artículos similares, en una cajita (1) de cartón, material resinoplástico u otra materia adecuada, de forma alargada, caracterizada por estar abierta por sus dos lados más cortos (2) para introducir por ellos los extremos del cinturón (3) o pieza análoga, previamente doblado y abrochado de manera que queda mantenido rígido sobre el dispositivo-envase elevando al máximo su grado de presentación.

25.

Su apoyo en el envase se reduce simplemente a los extremos de la pieza exhibida y excepcionalmente sobre la parte superior central de la misma según sea el grado de elasticidad

30.



del cinturón o pieza exhibida.

22582

Debido a la poca altura de la caja en relación con el artículo que soporta y a la curvatura que es preciso dar a los dos extremos indicados del cinturón o pieza similar, quedan re-

5. tenidos estos, en el interior de los dos extremos abiertos de aquella, sin necesidad de elemento alguno de sujeción.

El dispositivo-envase adoptará en sección transversal una forma rectangular, Fig. 2, semiarqueada, Fig. 3, prismática u otra cualquiera que se estime adecuada para el objeto a que se le destine, y los planos de los dos extremos abiertos van seccionados en forma arqueada (4) o poligonal (5) para la mejor adaptación del artículo que ha de soportar.

10.

Para su mejor presentación, el dispositivo-envase junto con el artículo dispuesto en el mismo irá envuelto con papel celofana (6) pudiendo no obstante presentarse el artículo sin dicha envolvente a los efectos de economía.

15.

En la Patente de Modelo de Utilidad descrita, serán variables, el tamaño del dispositivo-envase, el rotulado o dibujos de propaganda que ostente el mismo, su acabado, y en general, todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

20.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Mode-

25. lo de Utilidad:

1a.- Dispositivo-envase para exhibición de cinturones y artículos similares, consistente en una cajita alargada de cartón o cualquier otro material adecuado, caracterizada por estar abierta por sus dos lados más cortos para introducir por ellos los extremos del cinturón o artículo análogo, previamente doblado y abrochado, quedando la pieza dispuesta sobre el dispositivo-envase, apoyándose únicamente sobre las citados extremos y excepcio-

30.



nalmente sobre la parte superior central de la misma.

- 2ª.- Dispositivo-envase para exhibición de cinturones y artículos similares, en el que los planos de los dos extremos abiertos del citado dispositivo-envase van seccionados en forma arqueada o poligonal.
- 5.


3ª.- DISPOSITIVO-ENVASE PARA EXHIBICION DE CINTURONES Y ARTICULOS SIMILARES.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sóla cara y vá acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 13 de Marzo de 1950

P.A.



22562





Fig. 2



Fig. 3



Madrid 13 de marzo de 1950

P. A.

Escala variable