



22880

Memoria Descriptiva

Correspondiente a un modelo de utilidad que por un período de 20 - años para toda España y sus colonias se solicita a favor de D. GAS PAR BARRIOLA MARTINEZ, con domicilio en San Sebastian calle de Fuenterrabía, 22-2º por "UN NUEVO APARATO INYECTOR DE INSECTICIDAS".

5 El presente modelo tiene por objeto la protección en España - de un nuevo aparato inyector de insecticida para combatir plagas - del campo, en particular la de orugas procesionarias del pino y para una mayor facilidad en su descripción nos referimos al plano que unido a la presente se acompaña.

- 1.- Depósito.
- 2.- Boquilla de desagüe.
- 3.- Válvula de desagüe.
- 4.- Muelle.

10 Su funcionamiento es el siguiente: El aparato en virtud de un dispositivo del que vá provisto, se acopla en el extremo de una p^{er}tiga y para su empleo basta con hincar en la bolsa de la oruga, o - cualquier otro parásito que se trate de combatir, la válvula de des^agüe (3) la cual automáticamente acciona el obturador o boquilla (2) que se mantiene cerrado por la presión del muelle (4) permitiendo -
15 así la salida del líquido por dicha boquilla, el cual inunda la bol^sa de la oruga exterminándola.

20 Este aparato, como es lógico, permite el empleo de cualquier - composición química como insecticida, según la plaga o especie de - parásito que se trate de combatir.

.../...



Aparte de la facilidad en su manejo así como de la sencillez de su mecanismo, este aparato entre otros, reúne la ventaja de que no permite desperdiciar líquido ya que cada vez que se hinca la - aguja de que va provista la válvula 3, unicamente sale la cantidad de líquido imprescindible.

25

N O T A

Descrito que queda el modelo se considera que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

30

Primera: "UN NUEVO APARATO INYECTOR DE INSECTICIDAS" caracterizado por el acoplamiento de un depósito o cuerpo principal de una boquilla de desagüe provista de una válvula, la cual se acciona en virtud de un muelle situado en la parte superior de la boquilla.

35

Segunda: "UN NUEVO APARATO INYECTOR DE INSECTICIDAS" caracterizado por la reivindicación primera y porque al hincarse en la bolsa de la oruga, o cualquier otro parásito, la boquilla de desagüe, se acciona el cono obturador que se mantiene cerrado por la presión del muelle reseñado en reivindicación anterior permitiendo la salida del líquido por la boquilla de desagüe e inundando la bolsa de la oruga, o parásito de que se trate, exterminándolo.

40

Tercera: UN NUEVO APARATO INYECTOR DE INSECTICIDAS" caracterizado - por las reivindicaciones anteriores y porque en virtud de la acción de la válvula de desagüe mediante la presión del muelle ya descrito en cada inyección, sale la cantidad precisa de insecticida sin que se desperdicie por consiguiente, líquido de ninguna clase.


45

Cuarta: "UN NUEVO APARATO INYECTOR DE INSECTICIDA"

Tal y como queda descrito en la presente Memoria que consta de dos hojas mecanografiadas escritas por una sola cara y plano que - unido a la misma se acompaña.

Madrid, 25 de febrero de 1.950.

22880



Escala Variable

San Sebastian 18 Enero 1950

[Handwritten signature]

191