

22969

MODELO DE UTILIDAD
=====



MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" SOBRE PERFECCIONADO "

Solicitante: Don Jerónimo Izquierdo López, residente en
Madrid, calle Caracas, nº 15.

5 En la industria de fabricación de sobres se intro-
ducen constantemente novedades tendentes a mejorar su uti-
lidad, y muy especialmente respecto al tiempo que requiere
su apertura. Como consecuencia existe gran diversidad de
modelo entre los que sobresalen los denominados sobre-car-
ta los cuales, pese a sus cualidades no han encontrado
tampoco la versión que, al llegar a manos del destinatario,
carezca de los defectos comunes o sea: la exigencia de
mirar al trasluz para ver y situar el contenido de manera
10 que no sufra desperfectos al rasgar o cortar el envase; la



necesidad de un instrumento incisivo cortante para penetrar por un extremo y segar a ras de un borde o cortar a lo largo de éste; o empezar cortando una punta con las de los dedos para seguir desmenuzando el sobre y a veces, con él, los documentos que encerrara.

Con el sobre perfeccionado, objeto del presente modelo de utilidad quedan vencidos esos y otros inconvenientes, constituyendo en verdad un sistema que, además de permitir la apertura rápida, exacta y sin riesgo, con medios propios, ofrece por estos medios una forma inédita de aplicación complementaria. Estas cualidades pueden comprobarse fácilmente leyendo la descripción que sigue referenciada con los dibujos adjuntos en los cuales; la fig. 1, representa un sobre confeccionado según el invento, visto por su reverso y con la solapa levantada, antes de ser usado. La fig. 2, representa, en tamaño menor, el mismo sobre cerrado, o sea con la solapa abatida y engomada contra las alas que, plegadas y unidas establecen la oquedad o bolsa de modo conocido. Y en la fig. 3, tenemos a escala ampliada el mismo ejemplo de la fig. 2, con un detalle demostrativo de la característica fundamental del sistema.

El sobre propiamente dicho, 1, puede ser de cualquier forma y tamaño, con la solapa 2 habitual para cerrarlo. En el centro de la solapa y perpendicularmente a su borde de arranque y giro, 5, se ha marcado, mediante dos hileras paralelas de finos taladros, 4, una lengüeta, 3, cuyo extremo, o vértice, ligeramente saledizo del contorno de solapa, queda -cuando ésta se abate y pega- sin engomar. De ésta disposición resulta un pequeño puente que permite introducir la uña de un dedo y, presionando con relativo esfuer-



zo, levantar la porción comprendida entre las dos filas
de taladros 4, que se desgarran, quedando así definida la
lengüeta 3, y, entre los bordes rasgados, 4', una ventana
por la cual y seguido el anterior impulso puede seguir
45 introducido el dedo para rasgar también, a ambos lados de
la lengüeta, los taladros, 5, practicados en la misma
línea de plegadura de la solapa, borde superior del sobre
que queda perfectamente abierto con tan sencilla operación
realizada sin necesidad de instrumentos auxiliares sin el
50 menor peligro de estropear el contenido y con evidentes
comodidad y rapidez.

La lengüeta 3-4, (fig. 3) puede ser utilizada para
distintos fines, por ejemplo, para llevar en su cara de
cierre, inscripciones o advertencias relativas al asunto
55 que haya motivado su circulación, o, adheridos o impresos,
sellos, etiquetas, cromos, etc, etc. de propaganda; forma
de aplicación que puede adoptar diversos aspectos multiplicando
el número de partes taladradas para conseguir otras tan-
tas lengüetas cada una de las cuales ofrecerá un espacio
60 aprovechable.

Es obvio que el objeto descrito y representado a
título de ejemplo no limitativo podrá ser fabricado por
cualquier procedimiento conocido y sin limitación en cuan-
to el uso de materiales, formas y tamaños, considerándose
65 todo ello, así como las variaciones de detalle del invento,
amparado por el título de protección que se solicita, de
acuerdo con el vigente Estatuto de Propiedad Industrial.

N O T A

El modelo de utilidad que se solicita por veinte años
70 en España deberá proteger un: "Sobre perfeccionado" cuyos



22969

- 4 -

puntos de invención propia y nueva se concretan en las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 75 1ª.- Sobre perfeccionado caracterizado por el hecho de que su solapa de cierre contiene una ó mas divisiones delimitadas entre líneas paralelas de finos taladros, hendiduras o pequeños trepados, que constituyen lengüetas separables por presión de la punta de un dedo contra el extremo correspondiente.
- 80 2ª.- Sobre perfeccionado conforme a la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que el borde o línea de plegadura de la solapa está taladrado en toda su longitud, pudiendo ser rasgado por el dedo siguiendo el impulso iniciado al separar la lengüeta.
- 85 3ª.- Sobre perfeccionado según las reivindicaciones anteriores, confeccionado en cualquier material, disposición, color y tamaño que, por efecto de la formación de lengüetas referidas, integra un sistema divisional de fracciones propias separables para fines distintos de la
- 90 función peculiar de todo sobre y sin perjudicar a ésta en lo mas mínimo.
- 4ª.- SOBRE PERFECCIONADO.
- Según queda substancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los dibujos que se acompañan.
- 95 Esta memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 20 de abril de 1950.

JERONIMO IZQUIERDO LOPEZ.

P.P. FRANCISCO GARCIA LOPEZ

P.P.

F. Garcia Lopez




FIG. 1

22900





FIG. 2

FIG. 3



MADRID, 20 ABRIL DE 1950
JERONIMO IZQUIERDO LOPEZ
P.P.

FRANCISCO GARCIA LOPEZ

M. Galés