

23041



23041.

*Memoria Descriptiva*  
*del*  
*Modelo de Utilidad*

que por 20 años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON FERNANDO MOSCARDO POUS, de nacionalidad española, residente en VALENCIA (España), Denia núm. 6, por:  
UN FUSIL DE JUGUETE CON SISTEMA DE CARGA POR PALANCA.-


. ---0---

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto registrar en territorio español un fusil de juguete que lleva aplicado un sistema de carga por medio de palanca, que puede utilizarse con eficacia, cualquiera que sea el mecanismo que para ello se emplee o la forma y colocación de la palanca, así como el tipo de fusil, es decir, bien sea para aire comprimido, corcho, detonantes o cualquier otro fulminante o medio de expulsión o explosión.-

Con ello, se evita cualquier lesión de las que fácilmente se producen si el sistema de carga es por cerrojo u otro medio que obliguen a dejar saliente una parte más o menos grande de hierro.-

Para mayor comprensión de esta memoria, se acompaña una hoja de planos que representa en sección el conjunto del fusil, con la disposición de la palanca para su carga.-

Este dibujo va complementado con unas referencias, que se relacionan a continuación: 23041



- 1 - palanca.-
- 2 - vástago.-
- 20.- 3 - muelle para cargar.-
- 4 - 4' - topes de los muelles.-
- 5 - gatillo.-
- 6 - enganche del vástago en el mismo.-
- 7 - muelle expulsor.-
- 25.- 8 - eje de la palanca.-

Seguidamente procederemos a describir las características del objeto de este modelo, el cual consiste en un fusil de juguete que lleva aplicado un sistema de carga basado en la palanca -1-, que va montada sobre un eje -8- en la parte inferior de la caja del fusil; esta palanca al ser accionada, actúa sobre un muelle -3- dispuesto alrededor de la extremidad del vástago -2-, que termina en un enganche -6- para acoplarla al gatillo -5- cuando se acciona la palanca -1-. Tanto el muelle -3- para cargar, como el muelle expulsor -7-, son contenidos por sendos topes -4-, fijado el del primero al final del vástago -2- y el del segundo a la entrada del ánima del cañón.-

Los topes 4' cuya misión es oprimir los muelles durante el accionamiento de la palanca, van situado uno sobre la extremidad de la misma y el otro en la parte anterior del vástago.-

40.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de esta memoria de Modelo de Utilidad, se declara que los puntos del mismo sobre los cuales ha de recaer la concesión de este expediente, están comprendidos en la siguiente nota de



45.-

1a.- Un fusil de juguete con sistema de carga por palanca, caracterizado porque ésta va montada sobre un eje en la parte inferior de la caja y provista de un tope que corre sobre un vástago para accionar un muelle dispuesto alrededor de la

50.-

extremidad de dicho vástago, muelle que es contenido por otro tope fijo en la misma. Este vástago que termina en un enganche para acoplarlo al gatillo cuando se acciona la palanca citada, lleva situado en la parte anterior el muelle expulsor, al cual sirve de tope durante la carga, una pieza fijada al principio del ánima del cañón. Dicho muelle es oprimido por un tope dispuesto en el extremo anterior del vástago.-

55.-


2a.- UN FUSIL DE JUGUETE CON SISTEMA DE CARGA POR PALANCA.-

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña otra de dibujos para su mejor comprensión.-

Madrid, 26 de abril de 1950.-

Roberto de la Torre

P. P.



Escala variable  
MADRID, ABRIL, 1950

*[Handwritten signature]*