



H/V.

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un modelo de utilidad por veinte años en España, por: " UN SOMIER FORRADO ", a favor de Don Fulgencio Larrain Goyeneche, residente en Madrid, Villalar, 6.--

El presente modelo de utilidad se refiere a un mueble de múltiple uso que esencialmente consiste en un somier, jergón o marco que gira longitudinalmente sobre soportes o pivotes, adecuados que se colocan en el pie que va al suelo según indica el número 6.

Dicho somier que va forrado por los cuatro costados y la cara posterior del mismo, sirve ésta de refuerzo al mismo tiempo que adorna al somier y le deja oculto con los útiles de la cama; hace una gran economía de materiales ya que el mismo armazón del somier nos sirve de armazón para el forrado necesario para la formación o imitación de distintas clases de muebles, y que para utilizar la cama, al estar figurando o haciendo las veces de mueble,



5 se le hace girar hacia adelante por medio de los pivotes o remaches 5 como asimismo se despliega con la ayuda de una pletina n^o 21 con sus dos remaches n^o 22 para hacer girar las patas automáticamente quedando en posición de servicio según aparece en la fig. 2, mientras que levantada queda vertical sobre los dos pies n^o 6 que giran sobre los dos puntos, n^o 5, una en cada extremo y con las patas n^o 7 recogidas presenta a su exterior un table-
 10 ro que es el fondo que tapa o guarda el somier, al cual van unidos distintos muebles que se estimen convenientes, como mesa, asientos, etc., etc., que puedan o no colocarse según se desee, bien plegable totalmente o bien en las partes necesarias para que quepan debajo de la cama al formar ésta.

El forrado del larguero del somier que queda en la parte anterior n^o 2 al ser abatido, va unido por medio de bisagras 3
 15 charnelas, etc., etc., de modo que pueda girársele para facilitar la colocación del colchón, ropas, y ser cómodo al acostarse; dentro de las reivindicaciones que se establecen, pueden construirse de diversas formas, tamaños, y distintas clases de materiales así como también mallas, flejes, muelles, lonas, tablas, etc.,
 20 etc., acoplando de acuerdo con lo indicado las piezas que se consideren oportunas y utilizando los materiales que se estimen más apropiados, pero como ninguna de tales variaciones así como las que puedan sacarse de los detalles de presentación y organización del conjunto del mueble o de sus diversos elementos constituti-
 25 vos, afectan a la esencialidad reivindicada, las diversas aplicaciones que se hagan con cualesquiera de esas modificaciones no serán sino variantes igualmente comprendidas en el presente registro.

La figura 1^a representa en perspectiva el conjunto del
 30 mueble por su anverso que es el lado que habitualmente quedará



al exterior y otras veces sin los sillones ni mesa, figurando un tablero liso o con adornos convenientes para su mejor presentación.

La figura 2ª representa de modo análogo el mueble abatido para formarse como cama.

La figura 3ª se refiere al soporte que hace de pata extensible de que se provee a la mesa, que forma parte del anverso o frente del mueble. Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las distintas partes del mueble, representado, su descripción es como sigue;

En el larguero rectangular 1 que tiene su lado 2 que al abatir la cama queda hacia fuera unido con bisagras 3 encajando el larguero del somier 4 se colocan con mayor comodidad del costado 5 tiene unos muñones o pivotes giratorios en sus alojamientos de los soportes 6 y lleva en la parte anterior las patas 7 que accionan sobre el punto de giro 24 y que se recogen automáticamente al plegarse la cama sobre los costados 8. Los soportes 6 van unidos por un larguero 23 para formar un cuerpo y dar mayor solidez al conjunto.

En el anverso van dispuestos los sillones 9 y 10 y la mesa 11 sobre un tablero que por su reverso constituye el somier mientras que en la parte de adelante, además de los muebles indicados, se pueden cambiar por otros motivos de decoración o adorno que se deseen.

La construcción de tales muebles como es natural puede ser muy variada por ejemplo las butacas 9 y 10 llevarán patas plegables 12 que colaborarán a la estabilidad del conjunto mientras que la mesa abatible 11 será solidaria de un soporte que se une a ella por la pieza 14 que a su vez presenta el alojamiento de giro 15 para el pasador que la une al tirante 16 que se arti-



5 cula en 17, el apoyo 18 terminando en el bisel 19 que descansará sobre el suelo. El apoyo 18 según la indicación de los puntos se pliega a la barra 16 presentado el tirante 20 que hace contacto con el borde del tirante 16 de modo que al quedar en prolongación las piezas 16 y 18, estando unida la 14 al tablero de la mesa y el bisel 19 en el suelo, el conjunto del apoyo constituye un soporte fijo que no puede doblarse al ponerse peso en el tablero 11 o empujar hacia abajo, pero que puede cerrarse para ser retirado empujándole de modo que la pieza 20 se separe de la 16.-

10

N O T A.-

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

15 1.- Un somier forrado, caracterizado porque está constituido por cuatro costados y una cara, giratorio longitudinalmente sobre soportes adecuados que se unen los dos por medio de un larguero que va junto al suelo para que permita girar el somier y hace un cuerpo con los dos pies.

20

2.- Un somier forrado, que gira sobre dos soportes uno en cada extremo longitudinalmente que al hacer el servicio de cama queda oculto el mueble debajo del somier quedando los soportes y las patas que lo sostienen al mismo nivel de la cama o mas bajo figurando una cama normal.

25

3.- Un somier forrado, que por una cara figura mueble y por otra cama y al formar la cama salen dos patas automáticamente que con los dos puntos de apoyo que giran sobre los soportes forman las cuatro patas que sostienen la cama.

4.- Un somier forrado, que por una cara es cama y por la otra cara pueden suprimirse los muebles que aparecen en la

23122

5.-



figura 1 que dando en este exterior completamente liso.

5
5.- Un somier forrado, según las anteriores reivindicaciones caracterizado porque el tablero de la mesa plegable tiene un apoyo formado por dos barras una que se une por un extremo a un eje de giro dispuesto en una pieza fija a dicho tablero y que se articula por el otro a la otra barra cuya extremidad tiene forma en bisel para su apoyo en el suelo prolongándose ésta, según un saliente que apoyado en la primera da al conjunto rigidez cuando en el tablero se hace presión hacia abajo.

10
6.- Un somier forrado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

15
Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 4 de Mayo de 1950.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. M. ...'.

A simple handwritten mark or flourish, possibly a stylized letter or symbol.



Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



ESCALA VARIABLE
Clava