



23129

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de registro  
de

MODELO de UTILIDAD

a favor de

"CERÁMICA SANITARIA S.A.", en HERNANI (Guipúzcoa),

para

"PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE  
LAVADEROS-FREGADERAS".

=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere a Perfeccionamientos en la construcción de Lavaderos-Fregaderas contruidos en una sola pieza. -

5            Los lavaderos-fregaderas hasta ahora en uso,  
están contruidos, generalmente, de dos piezas inde-  
pendientes que luego se yuxtaponen del modo más con-  
veniente. Existen ya también tales lavaderos-frega-  
deras en una sola pieza, talladas en piedra berro-  
queña o mármol y también contruidos con una mezcla  
10            de granito o mármol triturado aglomerado con cemento.



23129

+ 2 +

Ahora bien, ni una ni otra de estas construcciones pueden considerarse, aplicando con justicia el espíritu del Estatuto sobre Propiedad Industrial, como "Modelos de Utilidad", por cuanto las primeras, o sea las talladas en piedra de granito o mármol, por la mucha mano de obra que requieren, son más bien objetos de capricho que pueden pagarse solamente personas principales, pero nunca la masa del pueblo en general, que visa el referido Estatuto, mientras las segundas, es decir las construidas a base de granito, mármol u otra clase de piedra machacada y fraguada con cemento, tampoco podrán considerarse como Modelos de Utilidad, ya que, para ello sería preciso que tuviesen efectivamente la cualidad de verdaderamente útiles, cualidad de que carecen porque, como es notorio, a poco de estrenarse, la ligazón, o sea actualmente el cemento, está siendo atacado y quedando muy pronto destruido por la acción disgregante del componente cáustico del jabón, como todo el mundo sabe y quedando con ello evidenciada la falta de un Modelo que sea verdaderamente "útil" en el sentido de la ley sobre la Propiedad Industrial, falta que viene a suplir el Modelo construido con arreglo a los Perfeccionamientos objeto de la presente solicitud y que consisten esencialmente en construir el lavadero-fregadero en un solo cuerpo en material cerámico o grés porcelana o de

15

20

25

30

35

23129



+ 3 +

hierro esmaltado, hasta la fecha no conocidos en el mercado, y que tienen sobre las construcciones conocidas muchas ventajas positivas, pues son inatacables a los ácidos por no tener poros, resultan más limpios y de mayor lucidez, son más ligeros y a igualdad de dimensiones exteriores, tienen bastante más cabida que aquellos, y de un modo general, reúnen las ventajas conocidas de la porcelana y loza blanca y el esmaltado, sobre la piedra granito enteriza o aglomerado, como se ha dicho, con cemento. La reunión de lavadero y fregadero en un solo cuerpo ofrece además la comodidad de poder lavar en un departamento, mientras que el otro sirve para aclarar, según se puede apreciar por las figuras del dibujo adjunto que representa, a título de ejemplo no limitativo pues la ejecución podrá variar en detalles que no afecten la esencialidad del Modelo, un ejemplo preferido de llevarlo a la práctica, representando

Fig.1, una sección longitudinal vertical por los orificios de desagüe;

Fig.2, una vista en planta;

Fig.3, un corte vertical transversal por el compartimiento lavadero, y

Fig.4, una sección vertical transversal por el compartimiento fregadera,

del objeto construido según las mejoras de esta solicitud




+ 4 +

65 Se ve en 1, el compartimiento lavadero construido en uno con la tabla de lavar con ondulaciones 2, pudiendo variar tanto la inclinación como el número de ondulaciones de esta tabla y, en vez de ser rectas en sentido longitudinal, estas ondulaciones podrán trascurrir serpeando; en 3, el relativamente poco espesor de las paredes; en 4, el orificio de desagüe del lavadero; en 5, el carcás de unión de los desagües; en 6, el orificio de  
70 desagüe de la fregadera; en 7, el compartimiento de la fregadera y en 8, la disposición del refuerzo para una mayor resistencia de la tabla de lavar. - Podrán variar las proporciones respectivas de longitud, ancho y alto, ser las esquinas más o menos redondeadas y disponerse las salidas de modo diferente y según convenga para cada caso particular de instalación, siendo lo esencial  
75 que, según las mejoras, la construcción se lleve a cabo en material cerámico como el grés-porcelana o en hierro esmaltado.

80 Descrito suficientemente el Modelo según los Perfeccionamientos objeto de la presente solicitud y demostrado que cumple en un todo con lo previsto en el Art. 171 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, se solicita registro de Modelo de Utilidad por veinte años en España, su Protectorado y Posesiones, con sujeción a la siguiente  
85

23129

+ 6 +



=ESCALA VARIABLE=

Madrid, 5 de Mayo de 1950.

EL INGENIERO=AGENTE  
Braulio Helguera

p.p.

23129



+ 5 +

NOTA REIVINDICATORIA

- 1ª) Perfeccionamientos en la construcción de lavaderos-fregaderas, caracterizados por llevarse a cabo a base de material cerámico de paredes delgadas, como el grés-porcelana o loza, con superficie sin porosidad, o bien a base de hierro esmaltado, y en una sola pieza, e inatacable a los ácidos; todo conforme al dibujo.
- 2ª) Perfeccionamientos en la construcción de lavaderos-fregaderas.

Sean cuales fueren las circunstancias especiales que concurran con la esencialidad del Modelo de Utilidad descrito en la presente Memoria, ilustrado por el adjunto Dibujo y definido por las anteriores Reivindicaciones.

Madrid, 5 de Mayo de 1950.

EL INGENIERO-AGENTE  
Braulio Helguera

P.D.

FIG. I 23129




FIG. II




FIG. III





FIG. IV



Madrid, 5 Mayo de 1950

El Ingeniero - Agente  
Bruno Helguera

*M. Ferrnandez*

ESCALA VARIABLE