

23190



23 190

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D^a. JOSEFA GIRALT FORNAS, de nacionalidad espa-
ñola, residente en Zamora, calle Bejar, 11 -----

Por: " UNA CAJA-ENVASE PRACTICA" -----

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una
caja-envase que ofrece indudables ventajas sobre las si-
milares, resultando además a un costo sumamente reducido.

Para la mejor comprensión del presente modelo de
5 utilidad, y a título tan sólo de ejemplo, se acompañan
los dibujos de la hoja adjunta en los cuales se represen-
ta un caso de realización práctica de la caja-envase de
referencia.

La Figura 1 muestra una vista exterior de la ca-
10 ja-envase de referencia.

La Figura 2 representa un corte de dicha caja con
una tapa levantada al exterior.



La Figura 3 muestra un detalle, ampliado, del modo de efectuarse el acoplamiento, en una de las esquinas del cuerpo de la caja, de partes esenciales del mismo.

La caja-envase está constituida por el cuerpo inferior -A- constituido por un cilindro -1- de cartón que forma la pared del envase. Sobre cada extremo de dicho cilindro va acoplado un disco de madera o cartón uno superior -2- que es portador de la tapa, y otro inferior -3- que constituye el fondo del envase.

El acoplamiento entre el cilindro -1- y discos -2- y -3- se efectúa mediante ensamble entre los extremos -1'- del cuerpo cilíndrico -1- y una canal circular -2'- superior, y -3'- inferior, practicada junto al borde de cada disco -2- y -3- y por la parte que corresponde al interior del envase.

El disco superior -2- presenta una abertura central -5- en la que se ajusta la tapa -B- constituida por un disco de madera o cartón, con una parte inferior -4- de menor diámetro por donde se efectúa dicho ajuste, presentando la parte superior de la tapa -B- un ensanchamiento superior para asegurar el cierre.

Para reforzar el acoplamiento entre las partes -1'- y -2'- 3'-, puede efectuarse un pegado, encolado u otra operación semejante.

Será variable, el tamaño, forma exterior, capacidad, colorido, ornamentación, y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la caja-envase de referencia.



Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1.- Una caja-envase práctica caracterizada por estar constituida por un cilindro de cartón, que forma la pared del envase, cuyos extremos van cerrados por dos discos de madera o cartón, llevando uno de ellos, superior, y en el centro letapa correspondiente y actuando el otro, inferior, como fondo del envase; presentando cada uno de
10 dichos discos, por la cara correspondiente al interior del envase, una canal circular practicada junto al borde de cada disco en cuyas canales encajan los extremos del cilindro que forma el cuerpo o pared del envase, o sea, por ensamble de dichas piezas; presentando el disco superior
15 una abertura central en donde se acopla, por presión, la tapa correspondiente, a cuyo efecto presenta ésta una porción o parte inferior de menor perímetro que la superior, que, en su periferia, presenta un mayor desarrollo para asegurar el cierre.

20 2.- UNA CAJA-ENVASE PRACTICA.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas, mecanografiadas y escritas por una sola cara, acompañadas de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a catorce de abril de mil novecientos cincuenta.

JOSEFA GIRALT FORNAS

P.A.

MANUEL DE MORALES

23190

23 190



Fig. 1






Fig. 2



BARCELONA, PARA MADRID, A 14 DE ABRIL DE 1950.

P.A.

MANUEL DE SARRA

Escala variable.