



MODELO DE UTILIDAD

por "UN CALZONCILLO MEJORADO", a favor de Don Fernando GILBERT
 BANCHEZ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, ca-
 lle de Córcega nº 254. -----

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva, hace referencia a un
 calzoncillo mejorado, el cual se aparta de los viejos patrones
 anticuados en el sentido de que, en aquellos, se corregían las
 diferencias de perímetro de cintura por la conexión de la tra-
 villa posterior con un segundo botón que, situado uno o dos
 5 centímetros más adelante, permitía esta única variación en su
 ajuste.

Posteriormente, al introducir la aplicación de las cin-
 tas elásticas a este cometido, se suplió la desusada travilla
 10 por este nuevo sistema de amoldamiento, situando unos centí-
 metros de ella en la parte posterior de los calzoncillos. Pues
 bien, el recurrente presenta la modalidad mixta de ambas ten-
 dencias, empleándola con duplicidad en cada caso, con lo que
 aporta una garantía en el ajuste y una duración de efectivi-
 15 dad en el sistema, muy superior a la de la misma prenda. Si-
 túa dos fragmentos de cinturilla elástica por su tejido de go-



ma, de longitud como de unos cuatro centímetros, o más, según convenga, a ambos lados de la cintura de la prenda, sobre las caderas, con la base fija en la parte anterior y su extremo libre dirigido hacia atrás. Sus extremos, de forma triangular y provistos de un ojal, pueden enlazar en forma progresiva con posiciones cada vez más apretadas, abotonando en los correspondientes botones que a tal fin se hallan dispuestos a lo largo de la cintura del calzoncillo.

En los casos de mayor volumen y en que la travilla adquiere su mayor longitud, a fin de que por la presión se desplace del lugar que debe ocupar sobre la cintura del calzoncillo, se ha previsto dotarle de una vaga o pasador del mismo paño, que la mantiene siempre en su lugar adecuado y donde no puede causar molestias por dobleces imprevistos o arrugas inoportunas.

Véase, a título de ejemplo, lo expuesto en los dibujos de la hoja adjunta, donde en la Fig. 1, se presenta la totalidad de la pieza por su cara posterior, siendo ostensible la colocación bilateral de las travillas, y en la Fig. 2, una ampliación esquemática de una de ellas, en la que -1-, señala el tejido elástico; -2-, la base o lugar de inserción al calzoncillo; -3-, la cabeza de la misma que, en este caso está abotonada, y -4-, la anilla o pasador de estabilidad.

Cualquier modalidad variante surgida de las necesidades de confección, podrá implantarse, siempre que no altere la esencialidad del Modelo descrito.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

1.- Un calzoncillo mejorado, caracterizado por el hecho de que, el sistema de ceñidor o ajustador en la trinchera del mismo, viene determinado por dos elásticos o cintas de tejido de goma que, situados a ambos lados de la cintura y en su mi-



5 tad posterior, regulan la fijación o sujeción de la prenda,
no solo por el grado de extensión o elasticidad de las mencio-
nadas cintas elásticas, sino por el juego de botones escalona-
dos a los que se fija a voluntad mediante un terminal de teji-
do dotado de un ojal, y que forma la cabeza o extremo de ambas
travillas.

10 29.- El propio calzoncillo mejorado de la reivindicación
anterior, el cual, con objeto de no dejar formar excesivas arru-
gas o plisados en los casos de máxima tensión de la trabilla y
para mayor sujeción de esta a la cintura del mismo, está provis-
ta de un pasador del mismo tejido, que lo mantiene sólidamente
unido evitando su desplazamiento.

30.- UN CALZONCILLO MEJORADO.

Madrid, 9 de Mayo de 1950

FERNANDO PERAIRE

p. p.

Fig. 1 23195





Fig. 2



9 de Mayo de 1950

Escala variable.

Fernando Gimenez Sanchez