

23635



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TAPON CORONA PERFECCIONADO, A BASE DE ALUMINIO",  
a favor de D. Faundo Giner Sellés, de nacionalidad es-  
pañola, domiciliado en Barcelona, Dalmacio Creixell, 7.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución  
práctica un nuevo tapón corona perfeccionado, a base de  
aluminio, para el que solicita se le garantice en su pro-  
piedad y exclusiva explotación, mediante la concesión  
5. del Modelo de utilidad a que se refiere la presente me-  
moria descriptiva.

Se caracteriza el tapón corona ideado porque está  
resuelto con chapa de aluminio embutida, con su zona  
central cóncava, y porque su guarnición anular ajusta

10. para tomar contacto con los bordes de la botella por medio de una arandela de corcho, no habiendo necesidad de disponer de un disco completo de corcho, en el cual, a los efectos de contacto con el líquido, muchos embotelladores requieren lleve adherido una chapita o papel de aluminio,
15. lo que se consigue con el nuevo tapón corona perfeccionado por medio de su zona central cóncava resultando con dicho empleo una economía de corcho y papel u otro material susceptible de estar en contacto con el líquido.

También se caracteriza este tapón, por presentar

20. la particularidad de ser susceptible de abrirse sin necesidad de disponer de un abridor, al preverse en el mismo una lengüeta en la parte inferior de sus extremidades, que puede ser utilizada como expulsor de dicho tapón para facilitar el descorchado de la botella.

25. Otra de las ventajas de dicho tapón corona de aluminio, está en el orden higiénico, derivado de la ejecución del aluminio, material no susceptible de oxidarse por el contacto de la humedad, como suele suceder con los tapones corona fabricados a base de hojalata, así como también no hay necesidad de que el aluminio, antes de ser manipulado para confeccionar el tapón corona, sea tratado previamente a base de litografía o barnizaje, puesto que el mismo admite directamente su grabación por medio de relieve a base de embutido.

30. Los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria, dan idea del tapón ideado. El carácter de estos dibujos es el de un ejemplo; debe manifestarse que a los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del tapón que se describe a continuación.



35. En los dibujos, -1- es la chapa de aluminio que

29635

forma el alma del tapón. Es distintiva la cavidad central -2- que se introduce hacia dentro del gollete de la botella. La guarnición de corcho queda reducida a la arandela -3- que se aloja en el espacio anular que rodea a la cavidad central -2-: es específica la lengüeta lateral -4- que, destacable o no, facilita la extracción del tapón.

50. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1.- Un tapón corona perfeccionado, a base de aluminio, que se caracteriza, porque su parte metálica se resuelve con chapa de aluminio embutida en la forma usual, pero con una cavidad circular central, con lo que se forma un asiento anular coincidente con el borde superior del borde del gollete de la botella, que se guarnece con una arandela de corcho.

2.- El propio tapón de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que la parte metálica del tapón puede formar una lengüeta saliente utilizable como elemento extractor, pudiendo ser esta lengüeta destacable o no del resto de la chapa.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

3.- "UN TAPON CORONA PERFECCIONADO, A BASE DE ALUMINIO".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.




Barcelona diez y siete de mayo de mil novecientos cincuenta.

P.A. de D. Facundo Giner Sellés,

L. DURAN  
P. P.



236 35



BARCELONA 17 MAR 1950

L. DURAN  
P. R.



ESCALA VARIABLE