



238 59

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS EN ESPAÑA

a favor de

Don Bartolomé Buades Nicolau, residente en MADRID, calle
de Zorrilla nº 21,

por

«NUEVO MODELO DE TAPADERA PARA ENVASES»

Inventor: El solicitante, de nacionalidad española.

///////

238 59



5

La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10

La finalidad del presente invento es proporcionar al público en general un nuevo modelo de tapadera aplicable prácticamente a toda clase de envases, con características tales que lo harán preferible a los que actualmente existen similares en el mercado.

15

En los dibujos adjuntos se ha representado la tapadera en cuestión en una vista en perspectiva y un corte seccional para que pueda verse con toda claridad el sencillo mecanismo interno.

20

Como puede verse, está constituido por una pieza acampañada A, que se sujeta a rosca o a presión en el cuello del recipiente. Esta pieza se prolonga por el asidero B, por el que se levanta el envase para mayor comodidad. Por la parte superior de la pieza A, se desliza a modo de corredera la pieza C, efectuándose esta operación mediante presión en la uña D, apareciendo al hacerlo la boca E, por donde sale el contenido del recipiente. En el corte seccional que se representa en los dibujos adjuntos, se aprecia el muelle situado en el interior de la tapadera cuya misión es la de hacer volver a la corredera C a su posición primitiva, volviendo a tapar el orificio E, en cuanto cede la presión ejercida sobre la pestaña D.

25

30

El funcionamiento de la tapadera descrita es tan sencillo, que no se cree necesario hacer más aclaraciones respecto de él, ya que con las que anteceden, ayudadas por los dibujos

23859



adjuntos, se comprende perfectamente la constitución y funcionamiento de la tapadera por la cual se solicita el presente privilegio de Modelo de Utilidad.

35

Los materiales de que podrá construirse la tapadera descrita, podrán variar, citándose a título de ejemplo la baquelita y similares. La tapadera referida está destinada principalmente a cerrar envases que contengan líquidos o productos pastosos, tales como miel, leche condensada, etc, sirviendo también para distribuir cómodamente productos en polvo o granulados.

40

Hecha la descripción que antecede, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

45

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

50

1ª NUEVO MODELO DE TAPADERA PARA ENVASES caracterizada porque está constituida esencialmente por una pieza de forma acampanada, que se sujeta a rosca o a presión en el cuello del recipiente, continuando esta pieza para formar un asidero por el que se tomará el envase.

55

2ª. NUEVO MODELO DE TAPADERA PARA ENVASES caracterizada según reivindicación primera y porque en su parte superior va provisto de una corredera con una uña en uno de sus extremos, de tal modo, que al hacer presión sobre ella, la corredera cede, dejando al descubierto un orificio por el que sale el contenido del recipiente, volviendo la corredera a ocupar su posición primitiva, cerrando el envase por la acción de un muelle que le obliga a ello en cuanto cede la presión.

60

3ª. se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: NUEVO MO-

238 59



65

DELO DE TAPADERA PARA ENVASES.

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.


Madrid, 6 junio de 1.950.

70

ALFONDO UNGRIA

23859

23859



ESCALA VARIABLE

MADRID, 6 DE julio DE 1950.

ALFONSO URRÍS