

238 87



MEMORIA DESCRIPTIVA del Modelo de utilidad cuyo registro se solicita a favor de D. BENITO GONZALEZ PEREZ, domiciliado en Marín (Pontevedra) y de Nacionalidad Española, por un: APARATO PARA COGER FRUTA DIRECTAMENTE DEL ARBOL.

Se compone el presente aparato de dos piezas metálicas curvo-rectilíneas que accionan en forma de boca de rana. La pieza metálica inferior, en su parte posterior B) es plana y finaliza en un saliente casquillo tubular C), en el que se introduce una vara J), que sirve de mango y a la vez de soporte del aparato. Esa pieza metálica inferior presenta un filo de corte A) en su línea superior y, en toda su extensión, excepto en la parte posterior. La pieza metálica superior se halla enlazada a la inferior, por medio de una visagra y de dos muelles espirales E), colocados éstos, en un eje fijo en la pieza inferior. Los extremos de aquellos muelles se enganchan en las dos piezas metálicas indicadas. La pieza metálica superior, al igual que la inferior, presenta filo de corte D) en su línea inferior y en toda su extensión, excepción hecha de la parte que corresponde a la plana de la pieza inferior. Los mencionados muelles facilitan el movimiento de la pieza superior y, mediante ellos se logra el cierre



a presión. En la parte central aproximadamente de la pieza metálica superior y exteriormente, lleva fija una anilla 6  
 20- cáncamo F) a la que se ata un cordel que al propio tiempo se hace pasar por una roldana G) fijada al casquillo tubular. De la pieza metálica inferior pende una bolsa H) de red, mimbre, tejido o cualquiera otro material adaptable a ese fin, al objeto de que caiga en ella la fruta cortada con los precitados  
 25- aros.

FUNCIONAMIENTO.- Se coge el aparato por el mango J) y tirando del cordel I) se levanta la pieza metálica superior D) y, una vez introducida la fruta a cortar entre las dos piezas metálicas, se suelta el referido cordel, produciéndose entonces el corte automático de la rama o tallo que contenga la  
 30- fruta, cayendo ésta en la bolsa del aparato.

UTILIDAD.- Con el presente aparato y por ser su mango de la extensión que, para cada caso convenga, puede ser cogida la fruta del árbol, por muy alto que sea éste, sin  
 35- necesidad de subirse al mismo, evitando así, el riesgo de una caída y que, por otra parte, la fruta sufra mazadura alguna.

N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

Los puntos, propios y nuevos, del presente Modelo de utilidad que se reivindican, son:

40- 1º A P A R A T O P A R A C O G E R F R U T A D I R E C T A M E N T E D E L A R B O L que se caracteriza porque se compone de dos piezas metálicas curvo-rectilíneas que accionan en forma de boca de rana.

45- 2º A P A R A T O P A R A C O G E R F R U T A D I R E C T A M E N T E D E L A R B O L que se caracteriza porque la pieza metálica inferior, referida en la reivindicación anterior, en su parte posterior es plana y finaliza en un saliente casquillo tubular en el que se introduce



50- una vara que sirve de mango y a la vez de soporte del aparato.

55- 3º APARATO PARA COGER FRUTA DIRECTAMENTE DEL ARBOL que tambien se caracteriza porque la pieza metálica de la reivindicación precedente presenta un filo de corte en su linea superior y en toda su extensión, excepto en la parte posterior.

60- 4º APARATO PARA COGER FRUTA DIRECTAMENTE DEL ARBOL que igualmente se caracteriza porque la pieza metálica superior de la primera reivindicación, se halla enlazada a la inferior indicada, por medio de una visagra y de dos muelles espirales, colocados éstos, en un eje fijo en la pieza inferior y enganchando sus extremos, en una y otra pieza metálica, que facilitan el movimiento de la primera y permite, al propio tiempo, el cierre a presión.

65- 5º APARATO PARA COGER FRUTA DIRECTAMENTE DEL ARBOL que asimismo se caracteriza porque la pieza metálica superior, anteriormente indicada presenta un filo de corte en su linea inferior y, en toda su extensión, excepto en la parte que corresponde a la plana de la pieza metálica inferior.

75- 6º APARATO PARA COGER FRUTA DIRECTAMENTE DEL ARBOL que se caracteriza además, porque la pieza metálica superior, lleva en el centro y exteriormente, una anilla ó cáncamo a la que se ata un cordel que a su vez pasa por una roldana de que va provisto el casquillo tubular de la pieza metálica inferior.

7º APARATO PARA COGER FRUTA DIRECTAMENTE DEL ARBOL que se caracteriza porque de la pieza metálica inferior pende una bolsa de red,



80- mimbres, tejido o cualquiera otro material adaptado a ese fin.


8º APARATO PARA COGER FRUTA  
DIRECTAMENTE DEL ARBOL.

85- Todo cual queda descrito en la presente Memoria, que se compone de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y figura en dibujos adjuntos.

Vigo para Madrid de Mayo de 1.952

P. A.

238 87



J. H.  
Faunce

