

24236

24236



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de .

Don Vicente SUAREZ LOPEZ .

Residente en Luarca-Oviedo- Astilleros de La Llera

de nacionalidad española.

P O R

"NUEVO SOMIER MIXTO"

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad por vein
te años en un nuevo somier mixto.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado somier que reuna
las condiciones como el que es objeto de éste Modelo de Utili-
5 dad caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Efectuadas las debidas pruebas el resultado ha sido a todas
lucos sumamente interesantes bajo todos los aspectos de, co-
modidad, fortaleza, práctico y de empleo de la menor canti-
dad de parte metálica, efectuando con ello un considerable
10 ahorro del metal tan escaso actualmente.

Para la mejor comprensión del objeto que nos ocupa, se

24236



acompaña un plano indicativo a título de ejemplo. 18 A

En la Figa 1a se aprecia una bista lateral del somier objeto de éste Modelo de Utilidad, en A la aldabilla de hierro para sujeción del tirante de madera por medio de su correspondiente muelle de acero.

En B la tira o tiras de madera que forman el enrejado del somier por medio de sus debidas sujeciones fijas y elásticas.

En C apreciamos el gancho de hierro para sujetar a la tira de madera B.

En D se aprecia el lateral de madera del somier o sea uno de los dos que, contiene el somier.

En E vemos la sujeción del travesaño con los dos laterales D.

En la Figa 2a apreciamos en F las hembrillas de hierro para sujetar al muelle de acero I y controlar el movimiento de la tira de madera B.

En G apreciamos las sujeciones de los travesaños con los laterales D.

En H vemos los muelles de acero de sujeción o empalme de las tiras de madera B.

En J se aprecia el ojete de metal que llevan las tiras de madera B para colocar el muelle de acero H y poderlo a la vez colocar en A.

En H apreciamos los muelles de acero de control de las mentadas tiras de madera B.

En la Figa 3a se aprecia una vista de perfil de frente.

Como se apreciará a la vista del plano y con el anterior detalle, las tiras de madera B son controladas en sus extremos y y por sus costados para poder formar un enrejado y tener una elasticidad controlada unas tiras de otras apoyadas por sus especies de resortes o controles centrales del somier al formar un tejido de acción.

Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de
 45 Utilidad por veinte años, caracterizado en el cuerpo de ésta
 memoria descriptiva solamente cabe hacerse constar que, podrá
 ser objeto de mejoras siempre y cuando no se altere la esen-
 cialidad del mismo, no desvirtuándose el cambio de forma ni ma-
 teriales que alteren la esencialidad del mismo.



50

REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo
 de fabricación del objeto del presente Modelo de Utilidad, ca-
 racterizado en ésta memoria descriptiva en España y sus Domi-
 nios expresado en las siguientes reivindicaciones:

55 1. Nuevo somier mixto, caracterizado esencialmente por dos
 tiras de madera laterales unidas por una parte al travesaño
 cabezal por un gancho llevando dichas tiras sendos ojetes
 metálicos para evitar desgarres de la madera y por el otro
 travesaño por un muelle y una aldabilla metálica unida o sujeta
 60 al mismo travesaño.

2. Nuevo somier mixto, caracterizado esencialmente porque
 entre las mentadas tiras de la reivindicación anterior existen
 otras que forman un tejido, estando las mismas partidas o se-
 paradas en su centro y empalmadas por muelles de acero y los
 65 extremos con sujeción igual a las de la primera reivindicación.

3. Nuevo somier mixto, caracterizado esencialmente porque
 para el mejor control y acción de las mentadas tiras de madera
 todas ellas en sentido de lateral a lateral están unidas por
 sendos muelles para formar un tejido elástico.

70 4. Nuevo somier mixto, caracterizado esencialmente porque
 el conjunto de la reivindicación anterior así como el de la
 primera se colocan sobre dos travesaños, los que, montados
 con dos laterales todos ellos de madera forman un cuadrilátero

75 todo él debidamente sujeto en sus cuatro ángulos por sujeciones metálicas.


5. Por "NUEVO SOMIER MIXTO"

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

80 Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas debidamente mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de un plano indicativo a título de ejemplo.

Madrid dieciocho de Agosto de 1950

P.A.



24236

24236



FIG. 1ª





FIG. 2ª

FIG. 3ª



Escala variable
Madrid Agosto - 1950

P. A.