



sustituidas por unos rebajes de las páginas, lo que proporciona la ventaja de una gran solidez que impide roturas y deterioros del mencionado índice.

10 Las agendas y callejeros, hasta ahora en uso, llevan el índice en pestañas marginales cortadas en las páginas mismas del cuaderno, lo que da lugar a frecuentes roturas y deterioros del mismo que se traduce en inutilización o, por lo menos, incomodidad de uso del elemento de que se trate.

15 El nuevo índice que se preconiza es sustancialmente distinto a cuanto hasta hoy se conoce, puesto que las indicaciones en vez de ir en pestañas salientes cortadas en las hojas, van en rebajes distribuidos a lo largo del margen exterior en proporción a las indicaciones a reseñar.

20 La visibilidad de los distintos apartados es perfecta, ya que el grosor de las cartulinas u hojas de papel que corresponden a cualquier apartado son en número suficiente para permitir que estas hendiduras o rebajes dejen ver las indicaciones con toda claridad.

25 De esta forma queda sólido el índice, con las mismas ventajas de los actualmente en uso y sin posibilidad de deterioros ni roturas.

Este sistema tiene además la ventaja de que sirve asimismo para fichas.

30 En el adjunto plano se ha representado la realización del Modelo de acuerdo con los principios expuestos.

35 Como puede apreciarse las hojas -c- y -d-, tomadas como ejemplo, llevan unos rebajes que al encuadernarse forman las muescas -b- en las que se leen las referencias que convenga al infolio -a-.



Las hendiduras o rebajes pueden adoptar cualquier forma y tamaño y el Modelo es susceptible de cualquier modificación de detalle que no altere su fundamento.

N O T A

40 Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad, por veinte años, en España, lo siguiente:

1.- Nuevo modelo de índice para callejeros, agendas, guías, etc. etc., caracterizado por que las referencias van insertas en el espacio dejado sobre una página
45 por unas muescas, hendiduras o rebajes practicados en las páginas que corresponda y espaciados a lo largo del margen, según convenga al número y clase de indicaciones.




2.- Nuevo modelo de índice para callejeros, agendas, guías, etc. etc., caracterizado por la práctica de
50 hendiduras o muescas a alturas variables en la margen exterior de los folios constitutivos del cuaderno.

3.- NUEVO MODELO DE INDICE PARA CALLEJEROS, AGENDAS, GUIAS, etc. etc.

Consta la presente Memoria descriptiva de Modelo de Utilidad, de tres hojas, mecanografiadas, foliadas y escritas por una sola de sus caras, y de los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, 26 de Agosto de 1950

24284



ESCALA VARIABLE