

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR
MODELO DE UTILIDAD EN ESPAÑA POR VEINTE AÑOS
POR UN APARATO DE ENCUADERNAR PAPEL EN HOJAS A NOMBRE DE
JOSE CALDUCH GUERRA
DOMICILIADO EN MADRID, CALLE DE VALLEHERMOSO 69 6º 1da

1 Nuestro nuevo aparato para encuadernar papel en hojas, adaptable
a unas cubiertas de cartón o cualquier otra materia, tiene por ob-
5 jeto atenazar fuertemente los papeles que se desee conservar ordo-
nados y sujetos, a fin de poderlos hojear, como asimismo, ampliar
o reducir su número de una manera cómoda y rápida.

 A tal fin, el aparato por el que se solicita Modelo de Utilidad
consta de una base de hojalata o cualquier otra chapa metálica do-
blada en ángulo recto, detalle 1. Como puede verse en el dibujo
que se acompaña, van sujetas a la parte interior de una de las alas
10 del detalle 1 dos varillas dobladas adoptando la forma de tres la-
dos consecutivos de un paralelogramo rectangular como puede obser-
varse (detalle 2) sin que dicha sujeción impida a este detalle des-
cribir un movimiento giratorio, tomando la posición mas o menos in-
clinada según el espesor de la totalidad de hojas de papel que deba
15 aprisionar.

 Un tirante sujeto por unos de su extremos al lado opuesto al que
hace de eje de giro del detalle 2 y con el otro extremo doblado en
forma de gancho que le permita introducirse en el agujero mas con-
veniente de los que está provista el ala menor del detalle 1, cons-
20 tituye el detalle 3, el cual va provisto de un tensor roscado cuya
finalidad es extremar todo lo posible el grado de presión que ejer-
ce el detalle 2 sobre las hojas de papel.

 Finalmente, los muelles de que va provisto el detalle 2 tienen
por objeto afianzar esta presión evitando toda posibilidad de des-
lizamiento en las hojas encuadernadas, asegurando una sujeción per-
25 fecta.

 Las ventajas que ofrece este aparato de encuadernar son:

1ª La rapidez en su manejo, pues permite sujetar o desprender
la totalidad de las hojas de papel instantáneamente.

30

2ª Omite el empleo del perforador y por lo tanto no existe la entretendida labor que supone el perforar y ensartar las hojas, hallándose éstas siempre libres de mutilaciones y de cualquier clase de huellas o señales.

35

3ª Facilita de una manera cómoda y rápida el intercalar o des- prender hojas entre las que se hallen encuadernadas, así como toda clase de alteraciones en el orden o en la cantidad de las mismas.

40

4ª Ocupa el espacio mínimo indispensable que requiere la cantidad de hojas de papel que sean encuadernadas, quedando eliminado todo espacio hueco con notable economía de lugar en los armarios o archi- vos donde se conserven y facilitando su manejo de muy notable manera.

N O T A

Los puntos de invención propios sobre los que se solicita Modelo de Utilidad son los siguientes:

45

1º UN APARATO DE ENCUADERNAR PAPEL EN HOJAS adaptable a unas cu- rrientes de cartón o cualquier otra materia, que tiene por objeto atornazar fuertemente los papeles sin coserlos, perforarlos ni ensar- tarlos, siendo graduable la presión que se desea ejercer en ellos.

50

2º UN APARATO DE ENCUADERNAR PAPEL EN HOJAS según la reivindica- ción 1ª con el empleo de una o mas varillas metálicas o de cualquier otra materia que dobladas adoptando la forma de tres lados consec- utivos de un paralelogramo rectangular (detalle 2 del dibujo que se acompaña) puedan girar de tal forma que adipten una posición mas o menos inclinada según el espesor de la totalidad de hojas de papel que deban aprisionar.

55

3º UNA APARATO DE ENCUADERNAR PAPEL EN HOJAS según la reivindica- ción 2ª de modo que el detalle 2 pueda fijarse por medio de un ti- rante sujeto por uno de sus extremos al lado opuesto al que hace de eje de giro del detalle 2 y con el otro extremo doblado en forma de gancho que le permita introducirse en el agujero mas conveniente de los que está prevista el ala menor del detalle 1.

60

4º POR UN APARATO DE ENCUADERNAR PAPEL EN HOJAS.


63

tal y como se ha descrito, presentado en el dibujo que se acom- paña y con los fines que se han especificado.

H. Calderín

24345

24345



Procedura