



24416

24416

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA NAVAJA DE AFEITAR CON PROTECCION Y HOJA CAMBIABLE"
a favor de D. Amador Alvarez Hidalgo, de nacionalidad es-
pañola, domiciliado en Barcelona, Almagóvares, 2.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución prác-
tica una navaja de afeitar con protección y hoja cambia-
ble, que reúne las ventajas propias de la navaja, con
la seguridad de las maquinillas de afeitar ya conocidas.

5. Por ser esta navaja nueva y de su propia inven-
ción, el recurrente solicita que se le garantice en su
propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión



del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

10. Consta la nueva navaja de un mango rígido o plegable, de cualquier material, que presenta uno de sus extremos terminado en forma de pala abarquillada y rectangular con sus dos bordes laterales dentados, provista en su parte central de dos o más orificios alargados en forma de ojo de cerradura en los cuales se ajustan y sujetan unos vástagos con cabota, en forma de botón, que forman parte de la pieza con que se aprisiona a una hoja de afeitar de las corrientemente utilizadas en las maquinillas ya conocidas.
15. Por tanto este útil se maneja como si fuese una navaja de barbero pero su hoja es cambiabile; no requiere un amolado meticoloso a diario, y está protegida por las púas y por las piezas superior e inferior que la aprisionan.
20. Para mayor claridad se adjuntan a título de ejemplo unos dibujos relativos a la navaja ideada.
- En dichos dibujos, en la figura I, se representa el conjunto de la navaja en cuestión.
- Las figuras II y III detallan el mango, que en este caso se supone de una sola pieza, rígida y de material plástico; aunque como ya se ha dicho, podría ser articulado, ligeramente flexible, de varias piezas y de cualquier material.
25. Las figuras IV y V detallan la pieza de cobertura.
30. En estas figuras, -1- es el mango, -2- la pala abarquillada, -3- los orificios de sujeción de la pieza de cobertura, -4- los dentados laterales, -5- la pieza de cobertura, -6- sus vástagos de enlace con sus cabotas -7-, y -8- la hoja intercambiable de afeitar. La pieza -5- pre-
- 35.



40. senta una escotadura -9- en uno de sus extremos para facilitar su montaje.

A los efectos legales del Modelo que se solicita serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencialidad de la navaja

45. de afeitar descrita.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 1.- Una navaja de afeitar con protección y hoja cambiable, caracterizada por el hecho de quedar formada por un soporte en forma de mango, de una sola pieza, uno de cuyos extremos se remata en forma de pala abarquillada dispuesta sensiblemente en la misma dirección del eje del mango; los dos lados de esta pala son sensiblemente paralelos entre sí, formando preferentemente un dentado similar al de las maquinillas de afeitar; presenta esta pala en su parte central dos orificios alargados en forma de ojo de herradura, en los que se encaja y sujeta por unos vástagos con cabota en forma de botón, una pieza curvada con la que se cubre u sujeta una hoja corriente de afeitar, a uno a a dos filos, que quedará ocluida entre dicha pieza y la pala del mango y centrada por aquellos vástagos que la atraviesan.
- 2.- La propia navaja de la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que el soporte mango terminado en forma de pala quede formado por dos o más piezas articuladas a bisagra y plegables.
- 3.- La propia navaja de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que el soporte mango con su pala, quede formado por una o más piezas de cualquier material plástico o metálico, y preferiblemente de material plástico ligeramente flexible.



75. 4.- La propia navaja de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que la pieza de protección presente la forma de una fracción de media caña, tórica con sus bordes biselados preferiblemente metálica, rígida, provista de dos o más vástagos con cabota en forma de botón y de una escotadura en uno de sus extremos para facilitar su corrimiento para el montaje y desmontaje de la navaja.
- 80.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

85. 5.- "UNA NAVAJA DE AFEITAR CON PROTECCION Y HOJA CAMBIABLE".
- Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona treinta de agosto de mil novecientos cincuenta.

P. A. de D. Amador Alvarez Hidalgo,

L. DURÁN
P. P.




Fig. I




Fig. II




Fig. III




Fig. IV

Fig. V

BARCELONA 30 AGO. 1950

L. ZURÁN
P. P.



ESCALA VARIABLE