

23



24490

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

24490

para "UN PANTALON LIGA PERFECCIONADO PARA SENORA", a favor de Don José M^a Plans Gelabert, residente en Barcelona, calle de Aribau, nº 81, pral. 2^a.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad que se describe se refiere a un pantalón liga perfeccionado, para señoras.

5. Se caracteriza por estar constituido por una adecuada organización de sus piezas componentes, que dan a la prenda condiciones anatómicas perfectas que permiten una adaptación al cuerpo sin arrugas, molestias o antiestéticas. Por otra parte, el propio pantalón o braga, lleva en el borde de las perneras una zona parcialmente elástica, de la cual salen hacia abajo pares de ligas, anteriores y posteriores.

10. Las piezas integrantes son cinco, a saber, dos laterales o de cadera, una anterior y otra posterior, para frente y espalda, y una inferior para entrepierna.

15. Las líneas de cosido de estas piezas no son correspondientes en la parte anterior y en la posterior, sino que, en la parte anterior, la pieza central es lisa y sus líneas de



24490

costura a las laterales terminan en el arranque de las li
gas y en la unión a la pieza elástica de la pernera, pero
esta unión está separada por una continuación del borde de
la pieza central, con respecto del cosido de la pieza de en
5. trepierna.

En cambio, por la parte posterior, la pieza central
tiene plisado amplio transversal y sus líneas de costura van
directamente al arranque del cosido de la pieza de entrepier
na, a cuyo arranque concurre también el borde elástico de la
10. pernera.

Con esta organización, el desarrollo posterior de
la prenda es adecuado a la disposición del cuerpo, adaptán
dose exactamente al mismo con toda perfección, lo cual con
tribuye a la elegancia de la prenda y a la buena caída de
15. los vestidos que se coloquen sobre ella.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la pre
sente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha repre
sentado un caso de realización que se cita a título de ejem
plo.

20. En el dibujo:

la figura 1ª representa, en vista frontal, la pren
da que se describe;

la figura 2ª muestra la propia prenda vista por su
espalda.

25. Consiste el modelo en una braga o pantalón, formado
por las piezas -1- y -2- para caderas, la -3- para la parte
anterior y la -4- para la parte posterior, cerradas por deba
jo por la pieza entrepierna -5-.

La costura de esta pieza -5- con la pieza -3- queda
30. separada de las costuras -6- y -7-, que unen la pieza -3- a



24490

las -1- y +2-.

La pieza -3- presenta, pues, unas zonas de borde -8-, situadas entre la pieza -5- y la primera liga -9-.

5. En la parte posterior, la costura de la pieza -5- con la pieza -4-, coincide con el arranque de las costuras -10- y -11-, que unen la pieza -4- con las -1- y -2-. Esta pieza -4- es floja o plisafa transversalmente, mientras que la pieza -3- es perfectamente lisa.

10. Los contornos de las piezas -1- y -2- en la zona de pernera, tienen una parte elástica -12- que no rebasa de la liga de su lado.

15. Las ligas -9- anteriores y 13, posteriores, se hallan colocadas de distinta manera con respecto a la costura de unión de las piezas centrales con las de cadera. En el frente se hallan, en el arranque de esta costura, y en la espalda, se hallan separadas de élla, hacia ambos lados.

20. El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las que también alcanzará la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, empleando para su confección los materiales más adecuados: por quedar todo éllo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Un pantalón-liga perfeccionado, para señoras, caracterizado por estar constituido por cinco piezas, dos laterales o de cadera y dos frontales, una anterior y otra posterior, cerrado por la línea media inferior por otra pieza o entrepierna, con la particularidad de que las piezas de cadera terminan en el borde de pernera en una franja
10. elástica que solamente abarca una parte del contorno de la pernera correspondiente al exterior del muslo, presentando esta zona elástica dos ligas en cada pernera, la liga anterior en el extremo de la parte elástica y la posterior en un punto intermedio de esta parte elástica.
15. 2ª.- Un pantalón según la anterior reivindicación, en el cual la pieza frontal delantera, está cosida a las laterales y a la de entrepierna, quedando perfectamente lisa y sin pliegue de ninguna clase, formando una parte de ella, continuación de la zona elástica de pernera.
20. 3ª.- Un pantalón según las precedentes reivindicaciones, en el que, la pieza frontal trasera, se une por cosido a las laterales y en toda su amplitud a la de entrepierna, quedando esta pieza plisada ámpliamente en sentido transversal para favorecer la adaptación a la anatomía del
25. cuerpo.
- 4ª.- Un pantalón según las reivindicaciones anteriores, en el que, la pieza de entre-pierna, se halla cosida



23

24490

más abajo de la línea de costura marginal de la pieza central y, por detrás, en el propio arranque de esta línea de costura.

5ª.- Un pantalón-liga perfeccionado, para señora.

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cinco hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 23 de septiembre de 1950.-

JOSE M^e PLANS GELABERT.

p.a.

JOSE M^e PLANS GELABERT

24490




Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 23 Sepbre. 1950
Jaime Isern

p.p.

