

24620



1950

24620

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un Modelo de Utilidad, por veinte años, para todo el territorio español, sus Colonias y Protectorado, por: NUEVO ESTUCHE PORTA-TABLETAS CON DISPOSITIVO DE SUJECION, a favor de la r. s. Instituto Terapéutico, S. A., Entidad española, domiciliada en MADRID, Avda. de José Antonio nº 27.-

El presente modelo de utilidad tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva de un nuevo tubo o estuche porta-tabletas de especialidades farmacéuticas, con dispositivo de sujeción, el cual representa una novedad en los envases de esta clase y, naturalmente, esta novedad se traduce en ventajas de utilidad práctica sobre los conocidos.

Se compone de un tubo cilíndrico cerrado por uno de sus extremos y roscado interiormente por el otro, donde se efectúa el cierre mediante una tapa con rosca macho.

Entre el cuerpo y la tapa se interpone un sujetador roscado a ésta, el cual permanece fijo a la tapa cuando el estuche está abierto.

Para su mejor comprensión se hace referencia al plano adjunto, donde, a título ilustrativo, se ha representado el estuche objeto de este modelo, siendo la Fig. 1, una



vista en detalle de las distintas partes del mismo y la Fig. 2 el estuche cerrado.

20 El cuerpo del estuche -1-, presenta exteriormente un refuerza circular de su parte roscada -2-, que hace tope con el resalte rayado de la tapa -3-. El sujetador -4- tambien va roscado interiormente en la parte circular de unión al estuche, quedando fijo por ello a la tapa, con lo que se evita su extravio cuando el estuche permanece
25 abierto.

El estuche cerrado, según se representa en la Fig. 2, puede contener tabletas, sellos, píldoras, etc. de toda clase de especificos y llevarse en cualquier bolsillo de las prendas de vestir, bolsos de señora, así como en
30 maletines de viaje o estuches de aseo, ya que conservandose siempre en la misma posición, se evita el choque de las tabletas entre sí por cualquier movimiento, lo que en los estuches conocidos produce un roce que termina por desmenuzar las tabletas contenidas.

35 Mediante el sujetador -4-, se fija el estuche en cualquier posición, bien horizontal o verticalmente, en las prendas indicadas en el párrafo anterior, teniendolo siempre en un sitio determinado y por tanto facil de hallar.

El estuche puede fabricarse en plástico, chapa metálica, vidrio o cualquier otra materia adecuada y sus dimensiones variables según el objeto a que se destine. El
40 sujetador se fabrica preferentemente de metal u otra clase de material resistente, no siendo limitativa la forma de ejecución que se representa en el plano solo a título de ejemplo, pudiendo variar el sistema de acoplamiento al
45 estuche.

Descrito suficientemente este modelo, se hace constar que cualquier modificación que se introduzca, ya sea



50 en su forma, dimensiones, clase de material empleado o
disposición de los distintos elementos que lo integran,
se considerará incluida en el presente modelo de utili-
dad, siempre que no alteren esencialmente su función ca-
racterística.

N O T A.

55 Se declaran de novedad las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

60 1ª.- Nuevo estuche porta-tabletas con dispositivo de
sujeción, que se caracteriza por estar formado por un cuer-
po cilíndrico cerrado por uno de sus extremos y roscado in-
teriormente por el otro, donde hace cierre una tapa provis-
ta de rosca macho; un refuerzo exterior a la rosca del
cuerpo, hace tope con un resalte rayado que forma la ca-
beza de la tapa.

65 2ª.- Nuevo estuche porta-tabletas con dispositivo de
sujeción, según la reivindicación anterior, que se carac-
teriza por estar dotado de un sujetador que sirva para que
el estuche pueda ser llevado en cualquier bolsillo, bolso
de señora, maletín, etc. conservando siempre la misma po-
sición y evitando así el roce de las tabletas contenidas.

70 3ª.- NUEVO ESTUCHE PORTA=TABLETAS CON DISPOSITIVO DE
SUJECION

75 Todo ello según se describe y reivindica en la pre-
sente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas
por una sola de sus caras y se ilustra con el dibujo ad-
junto.

Madrid, 4 de Octubre de 1.950.



FRANCISCO MORIONES
R.P.

24620



FIG. 1

FIG. 2



Madrid Octubre de 1950

Francisco Mariones

P.P.

Escala variable.