

~~24517~~

24717



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TAPON CORONA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON O SIN DISPOSITIVO EXTRACTOR", a favor de D. Facundo Giner Sellés, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Dalmacio Creixell, 7.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA


Para mejorar las condiciones higiénicas de los cierres de las botellas, el recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un nuevo tapón corona, y por ello solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva, mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

5.

La esencial característica del nuevo tapón co-

24717<sup>-2-</sup>

~~24517~~



10. rona consiste en el hecho de que, prescindiendo de su forma y tamaño y de que esté o no provisto de lengüeta lateral para facilitar su extracción, está formado por chapa de aluminio, cortada y embutida en la forma deseada, y sometida luego a un proceso de anodizado, para evitar su alteración en contacto con los líquidos neutros o más o menos ácidos contenidos en la botella que debe cubrir.
- 15.

Con ello se puede reducir el disco de corcho interior antes imprescindible para proteger la cara interna del tapón, a una simple arandela de corcho o de goma, que sirve estrictamente de asiento y cierre hermético contra los bordes de la botella.


- 20.
- Para mayor claridad, se adjuntan unos dibujos relativos al tapón ideado. Las figuras I, II y III, se refieren a una solución del tapón corona con extractor.
25. Las figuras IV y V, a una solución sin extractor. La figura VI, detalla el asiento elástico que, como se vé, es anular. En estas figuras, -1- es la chapa de aluminio anodizada, -2- un embutido central que limita los bordes donde se aloja el anillo elástico -3-. En las figuras I, II y III, -4- es la lengüeta de extracción.
- 30.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencialidad del tapón corona descrito, será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

N O T A.

35. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 1.- Un tapón corona de aluminio anodizado, con o sin dispositivo extractor, el cual, prescindiendo de su forma y tamaño y de que esté o no provisto de una lengüeta lateral para su extracción, se caracteriza porque su parte
40. metálica está formada por chapa de aluminio cortada y em-

24717<sub>3</sub> - ~~24517~~



45. butida y previamente anodizada, y su parte elástica o de cierre queda reducida a una simple arandela de corcho, cuero, goma u otra materia elástica y no deteriorable en contacto con los líquidos contenidos en la botella, que sirve estrictamente para formar la junta estanca con el borde de la botella.

50. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UN TAPON CORONA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON O SIN DISPOSITIVO EXTRACTOR".

55. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona tres de octubre de mil novecientos cincuenta.

P. A. de D. Facundo Giner Sallés,

L. DURÁN  
P. P.

4.



24717

Fig. I





Fig. II



24717

Fig. III




Fig. IV




Fig. V





Fig. VI



BARCELONA - 3 OCT 1950

L. DURAN  
P.P.

ESCALA VARIABLE