

24877



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paso de Colón, núm. 7,

P O R

" NUEVO TUBO ANTI-SALPICADURA Y SALVA-PLATOS "

5 Los dispositivos anti-salpicadura y salva- platos que se hallan en el mercado tienen el inconveniente de ser cortos, nada flexibles y llevar en su interior partes metálicas, que les dán rigidez y se estropean rápidamente por oxidación, no constituyendo protección para el grifo por su relativa dureza.

Para evitar estos inconvenientes, se ha ideado el nuevo tubo anti-salpicadura y salva- platos, del que se representa en el dibujo adjunto uno de los posibles ejemplos de realización.

10 Consiste esencialmente en un tubo alargado (1), en el que pueden distinguirse externamente tres partes: una cabeza (2) formada por anillos paralelos y que, acoplada al grifo por presión, protege a éste de los golpes y los objetos frágiles de los choques con aquel; una cola (3), de salida del agua, de -

24877



15 forma tronco-cónica y unida al cuerpo (1) por medio de anillos paralelos (4), semejantes a los de la cabeza, y finalmente el cuerpo central (5).

Este, liso con relieves decorativos si se desea, está provisto en su interior de aletas (6), dispuestas radialmente y -
20 de perfil curvado en disminución, de forma semejante a la representada, con las cuales se sustituyen las partes metálicas de los dispositivos conocidos.

Como puede apreciarse la longitud del tubo y los anillos paralelos permiten asegurar el grifo y vajilla contra los golpes y dirigir el chorro de agua en la dirección deseada, al --
25 mismo tiempo que las aletas internas efectúan el trabajo de -- las partes metálicas conocidas, sin que sea posible su deterioro ni dañar al caucho al que están unidas y que, en el caso -- presente, forma un todo con ellas.

30 Claro es que el tubo descrito podrá experimentar variaciones de carácter secundario, sin que por ello implique desviación de sus esenciales principios.

N O T A

35 EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª:- NUEVO TUBO ANTI-SALPICADURA Y SALVA-PLATOS, caracterizado por estar constituido por un tubo alargado, que permite dirigir el chorro de agua y de gran flexibilidad por adoptar -
40 en su cabeza y cola, ésta última tronco-cónica, la forma de -- anillos paralelos.

2ª:- NUEVO TUBO ANTI-SALPICADURA Y SALVA-PLATOS, según --
reivindicación 1ª, caracterizado porque las partes metálicas, empleadas en los dispositivos conocidos de igual finalidad, se
45 sustituyen por aletas internas radiales de goma cuyo perfil en



curva aumenta de arriba a abajo y que no pueden deteriorarse ni desprenderse por formar una sola pieza con el tubo.

3º:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

50

p o r

" NUEVO TUBO ANTI-SALPICADURA Y SALVA-PLATOS "


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujo que se acompaña.

Madrid, 2 de Noviembre de 1.950.

P. A.,

PEDRO FELIU MORA

24877



ESCALA VARIABLE
MADRID, 2 NOVIEMBRE 1950
P.A.

PEDRO FELIX 1957