

24902



MEMORIA DESCRIPTIVA del Modelo de Utilidad solicitado a favor de DON MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ, residente en Madrid, calle de Jardines, 3, por "PERFUMADOR-PULVERIZADOR DE BOLSILLO, PROVISTO O NO DE PORTA-LÁPIZ DE LABIOS".

--ooOoo--

En la industria de perfumería, se viene observando la necesidad de lograr un perfumador-pulverizador que, al propio tiempo que proporcione un cómodo manejo, sea éste altamente satisfactorio y, al propio tiempo, habida cuenta de su principal  
5 utilización, ocupe el más reducido espacio.

Tras profundos ensayos, se ha conseguido la construcción de un perfumador-pulverizador de las condiciones antedichas, en el cual, además de ha-



10 ber sido total y favorablemente resueltas las nece-  
sidades especificadas, se ha logrado un cierre ab-  
solutamente y total en la posición de reposo, permitiéndose obstruir el conducto u orificio de salida de  
15 líquidos de manera terminante, consiguiéndose con  
ello evitar derrames tan frecuentes en esta clase  
de perfumadores-pulverizadores. Además, la sim-  
plificación de su construcción y el poco espacio  
que ocupa, da lugar a su fabricación conjunta con  
20 cualesquiera elementos de maquillaje femenino; por  
ejemplo, porta p lápiz de labios.

En efecto, en la adjunta hoja de planos, ve-  
mos en la Fig. 1, el conjunto interior del perfuma-  
dor-pulverizador de que se trata, con un porta-lá-  
piz de labios de uso general. En dicha Fig. 1, en  
25 corte, se representa en -1- un muelle espiral, -2-  
el bloque central o intermedio que roscado al cuer-  
po -5-, da origen al depósito. Estas tres piezas  
referidas, en la construcción que se observa en la  
expresada Fig. 1 y con el tubo de aspiración dia-  
30 gonal -4-, van herméticamente contenidas en el tu-  
bo o estuche de las formas más diversas (Fig.1,-9-)  
(Fig.2 -8'-9'-) y (Fig. 3 -8''-9''-).

De todo lo expuesto, resulta que (Fig.2) el  
estuche cerrado y en posición de reposo, al ser re-  
35 querido su empleo, se imprime a su parte superior  
-8'- un ligero movimiento giratorio sobre -9'-,  
dando lugar a que al propio tiempo que el pestillo  
de cierre -7- se sitúe en posición de permitir un  
movimiento de arriba a abajo en lugar del movimien-  
40 to de rotación o giro horizontal, coincida el ori-

24902



45 ficio longitudinal practicado en el estuche en su parte superior, con la boquilla del bloque perfumador-pulverizador y, asimismo, con el extremo superior del tubo de aspiración que, por la posición que ocupa (3-4- Fig.1) diagonal, coinciden.

50 Una vez efectuado el movimiento de giro expuesto sobre los cuerpos (-8'-9'- Fig.2), automáticamente y en virtud de la expansión que proporciona el muelle espiral (-1- Fig. 1) los dos cuerpos de que consta la envolvente o estuche (-8''-9''- Fig.3) se separan o alejan, dando lugar con ello a que en el espacio que abre el mencionado muelle espiral (-1- Figura 1) se forme una cámara de aire que es la que constituye la bomba de impulsión precisa.

55 En efecto; bastará imprimir a los cuerpos (-8''-9''- Fig.3) un alternativo movimiento de arriba a abajo, para lograr la más perfecta utilización del perfumador-pulverizador, en el que su propio cuerpo superior -8''- que sirve de cierre total y absoluto merced a que encontrándose en su tope inferior y mediante un pequeño giro sobre el cuerpo inferior -9''- queda automáticamente enganchado merced al pestillo de cierre (-7- Fig. 2), obstruye el citado cuerpo el conducto de salida (-3- Fig. 1) con lo que queda totalmente eliminado el peligro de derrames, imposibles también, porque la bomba de impulsión se encuentra en posición de reposo. (-1- Fig. 1).

65 Finalmente, en las Figs. 1 y 2, se manifiesta la posición que puede ocupar un porta-lápiz de labios (-6-6'-10-10'-) en el propio perfumador-pulverizador.

70

24902



75 Este es, esencialmente, el objeto del presente modelo de utilidad, cuyos detalles, simplemente enunciativos, pueden ser objeto de las modificaciones o alteraciones que aconseje la práctica, siempre que ello no cambie o modifique la naturaleza de la invención.

N O T A. - Se reivindica la propiedad de este Modelo de Utilidad:

1) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, provisto o nó de porta-lápiz de labios, caracterizado por constituirlo dos bloques unidos mediante rosca-do, siendo la parte inferior el depósito de contenidos (perfumes, esencias, etc.) y la superior, la boquilla comprensiva de los canales y conductos rela-tivos a la entrada de aire y salida del contenido del depósito.

2) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, pro-visto o nó de porta-lápiz de labios, según 1ª rei-vindicación, caracterizado porque del bloque supe-rior, con salida al punto de expulsión de la boqui-lla, parte hacia el interior en posición diagonal, el tubo de aspiración.

3) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, pro-visto o nó de porta-lápiz de labios, según 1ª y 2ª reivindicaciones, caracterizado porque un rebaje practicado encima del bloque superior y sobre el canal de entrada de aire, permite el alojamiento de un muelle espiral, el cual es accionado a través de la envolvente que forma el estuche en la parte



superior semi-desplazable.

4) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, provisto o nó de porta-lápiz de labios, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la parte del bloque perfumador-pulverizador que no comprende el casquete o envolvente superior que forma el estuche, va alojada en una cámara similar fija constituyendo el conjunto en posición de reposo un estuche airoso. En su empleo, ambos casquetes (casquetes) o envolventes integrantes del estuche se alejan y juntan alternativamente, por cuanto la parte superior expuesta, sirve de bomba de aire en su empleo y de cierre total en su reposo.

5) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, provisto o nó de porta-lápiz de labios, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el casquete superior, lleva practicados dos orificios, uno de ellos, longitudinal, al objeto de lograr que en el accionamiento del casquete-bomba de aire, coincida en todo su recorrido con el punto de salida de líquidos, permitiendo la extracción de et estos.

6) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, provisto o nó de porta lápiz de labios, según reivindicación 5ª, caracterizado porque el otro orificio practicado en el casquete-bomba de aire, tiene por finalidad la de permitir el paso a su través de un pestillo-guía que, al propio tiempo que sirve para que en su manejo la bomba de aire siga exactamente la trayectoria requerida, en la posición de reposo, mediante un giro lateral del casquete-bomba de aire sobre la parte inferior de la envolvente, el pesti-

24902

-6-



llo se deslice por la acanaladura horizontal que el orificio forma al propio tiempo que la vertical, con siguiéndose con ello dajar cerrado el perfumador-pulverizador y obstruído totalmente el conducto de salida de líquidos. Al propio tiempo, el muelle espiral que origina la bomba de aire, queda totalmente plegado con lo que se imposibilitan terminantemente los derrames.

7) - Perfumador-pulverizador de bolsillo, provisto o nó de porta-lápiz de labios, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el estuche prolongado inferiormente, puede alojar en su interior un porta-lápiz de labios o cualesquiera elementos de maquillaje femenino.

8) - "PERFUMADOR-PULVERIZADOR DE BOLSILLO, PROVISTO O NÓ DE PORTA-LAPIZ DE LABIOS".

Esta Memoria Descriptiva, consta de seis hojas mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.

Madrid, - 2 NOV. 1950

C. ALONSO  
Por poder



FIG. 1




FIG. 2






FIG. 3



ESCALA VARIABLE  
MADRID, - 2 NOV. 1950

C. ALCONADA  
Por autor