



24938

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TAPON CORONA", a favor de D. Silvio Dequigiovanni,
de nacionalidad italiana, domiciliado en Barcelona, Tu-
set, 36.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

En Italia se ha generalizado el uso de un nuevo tapón corona que puede rentilizarse con todo éxito e integridad una vez ha sido destapada la botella. Como no se ignora , esta cualidad es muy apreciable en muchos casos prácticos.

5.

El recurrente se propone fabricar este tapón en España donde es totalmente desconocido y por ello solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de



10. utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

Son características esenciales del nuevo tapón corona:

- El estar formado por chapa metálica inoxidable, con fondo plano, con bordes embutidos y estriados y
15. el presentar este borde una prolongación lateral y horizontal en forma de lengüeta, con dos aletas laterales capaces de ser dobladas hacia arriba según dobleces radiales para formar sendos nervios de refuerzo que aseguren la rigidez y resistencia de tal lengüeta. De modo
20. que una vez dobladas las aletas, la lengüeta lateral es prácticamente indeformable, de suerte que el destapar la botella es fácil ya que puede presionarse con toda la fuerza que sea necesaria hacia arriba para conseguir la deformación transitoria y elástica del borde estriado lo suficiente para que penetre aire dentro de la botella y se desprenda el tapón del gollete de la botella.
- 25.

En los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria puede verse representado el tapón que nos ocupa en una de sus soluciones preferentes.

30. En dichos dibujos, -1- es el casquete metálico inoxidable de fondo plano; -2- sus bordes doblados y embutidos con estrías laterales -3-; y -4- es la lengüeta lateral horizontal con sus aletas laterales -5- capaces de ser levantadas alrededor de las aristas -6- para formar las nervaduras de refuerzo.
- 35.

Tanto la superficie de la lengüeta como la de las aletas presentan unos embutidos -7- para reforzarlos y hacerlos completamente indeformables.

40. A los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del tapón des-



crito.

N O T A.

45. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

50. 1.- Un tapón corona, caracterizado por el hecho de estar formado por chapa metálica inoxidable, con fondo circular plano, con bordes embutidos y con estrías para su amordazamiento elástico con el gollete de la botella; el borde presenta una prolongación lateral, rígida y horizontal, provista de aletas laterales que al ser dobladas según aristas radiales, y quedar verticales, actúan de nervaduras para reforzar la resistencia y la rigidez de la lengüeta y para así permitir que actúe esta en función de palanca para deformar elástica y transitoriamente las estrías laterales del borde y conseguir el desprendimiento del tapón sin deteriorarlo, con lo que admitirá sucesivas y ulteriores reaplicaciones a la botella.

55. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:


60. 2.- "UN TAPON CORONA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

65. Barcelona veintiseis de octubre de mil novecientos cincuenta.

P. A. de D. Silvio Dequigiovanni,

L. DUFÁN
P. P.



Barcelona 26 octubre de 1950.

p.a.

L. DURAN
P. R.

ESCALA VARIABLE