

25060



25060

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN VACIADOR CON TAJADERA PARA BOTELLAS DE VINO, LICORES Y BEBIDAS EN GENERAL", a favor de D. Ginés Martínez Angosto, de nacionalidad española, domiciliado en Hospital de Llobregat (Barcelona), General Primo de Rivera, 64.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un vaciador con obturador o tapadera aplicable al gollete de las botellas de vino, licor y demás bebidas en general, que por su novedad, limpieza y utilidad práctica, 5. el recurrente solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

10. Para abreviar y hacer más comprensible la esencia del vaciador ideado, pasamos a referirnos para su descripción a los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a



esta memoria.

En los dibujos, la figura I representa el vaciador montado al gollete de una botella.

15. La figura II muestra una sección recta del vaciador. Las figuras III, IV y V detallan el enlace del vaciador con la botella. La figura VI detalla el asiento elástico de este enlace. Y la figura VII detalla el obturador con su palanca.
20. El vaciador queda formado por un cuerpo hueco -1-, moldeado en plástico o también de metal fundido, de una sola pieza o en varias piezas, el cual fundamentalmente presenta su base abierta interior -2- roscada para atornillarse y por tanto fijarse al manguito partido -3-4- del enlace que está roscado exteriormente y provisto de la valona de maniobra -5-.
25. El propio cuerpo principal -1- del vaciador presenta la embocadura o pitorro de salida -6- que puede formar parte integrante del cuerpo del vaciador o estar roscado al mismo. Por su parte interna, en los bordes de acceso al precitado pitorro existen unas pestañas o guías -7- que sirven de asiento y de guía a un simple obturador circular -8-, solidario y fijo al extremo de la palanca -9- basculante alrededor de -10- y que desde el exterior, al vaciar, se maniobra fácilmente con la mano o con un dedo, según la flecha -11-.
30. Esta palanca -9- está solicitada por la reacción del resorte -12- que tiende a mantener al obturador -8- en posición de cierre.
35. Por su interior, el cuerpo principal presenta el asiento -13- para el anillo elástico -14-, que puede ser de caucho poroso y que impide que se roce o rompa el borde superior -15- de la botella -16- a que se aplique y hace estanca a la punta del enlace establecido
- 40.



45. entre vaciador y gollete de la botella -17-.
- La solución del manguito de enlace en dos piezas partidas tiene por objeto facilitar la colocación de este manguito en la parte exterior del cuello de la botella y debajo del relieve habitual -17- de las mismas. La exactitud y coincidencia de los filetes de la rosca de -3- y -4- se asegura por los topes -18- y mortajas -19-.
50. A los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del vaciador descrito.
55. N O T A.
- Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 1.- Un vaciador con tajadera para botellas de vino, licores y bebidas en general, que prescindiendo de su forma, tamaño y material, que pueden ser variables, se caracteriza por estar formado por un cuerpo más o menos alabeado, hueco, con boca inferior rescada, para enlazarse al cuello de la botella y con un pitorro delgado dispuesto saliente e inclinado en la parte superior lateral por donde saldrá el líquido en chorro delgado; en su interior rodeando la boca de acceso al pitorro existen unas pestañas que guían y sirven de asiento a una tajadera u obturador fijo y solidario en el extremo de una palanca basculante accionable con la mano o con un dedo desde el exterior; en la boca inferior roscada se atornilla un enlace roscado y partido que previamente se ajusta al gollete de la botella por debajo de su habitual relieve saliente; en el interior del vaciador está previsto un asiento anular en el que va ajustada una punta anular elástica que sirve de tope al borde
- 60.
- 65.
- 70.
- 75.



superior de la botella.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UN VACIADOR CON TAJADERA PARA BOTTELLAS DE VINO, LICORES Y BEBIDAS EN GENERAL".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona siete de noviembre de mil novecientos cincuenta.

P. A. de D. Ginés Martínez Angosto

L. DURÁN
P. P.

