



MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, a favor de D. ARTURO DEGLI AGOSTINI, de nacionalidad italiana y residente en MADRID, calle de Alcalá nº 72, por: "UN PERRO LADRADOR, DE JUGUETE".

- o - o -

5.- El modelo de utilidad sobre que recae el presente registro consiste en un perro, que según el enunciado indica ladra, al mismo tiempo que ejecuta un movimiento de elevación de la parte anterior y cabeza sobre las patas traseras contrayendo las anteriores para producir movimiento de avance y retroceso, así como laterales, al mismo tiempo que saca la lengua.

10.- Los efectos de este juguete en conjunto constituyen una novedad y poseen vistosidad hasta ahora no conocidas en esta clase de juguetes.

Con el fin de dar una idea exacta del objeto de que tratamos, en el plano adjunto se presenta graficamente un juguete, según la invención, con los diversos elementos integrantes del todo, al objeto de mostrar una forma de



15.- realización práctica del mismo.

En la figura 1ª se representa en perspectiva un perro con elemento de funcionamiento y sonido.

La figura 2ª es el mismo juguete en una sección longitudinal de todos los elementos.

20.- La figura 3ª, por último presenta al mecanismo de movimiento del juguete.

Según la representación gráfica anteriormente descrita, el juguete está constituido por una funda o carcasa (A) representativa del animal en cuyo interior lleva

25.- dispuesta una pieza o puente (B) de sustentación de mecanismos y en ella/<sup>en</sup>un eje (C) es armada una pieza soporte (D) que se dobla de manera que su parte inferior (E) forma dos apéndices paralelos que pasan por las aberturas practicadas en la funda (A) y en cuyas extremidades van fijadas

30.- las patas anteriores (F) del animal. En el mismo soporte (D) otro apéndice superior (G) lleva articulada una lengüeta (H) que representa la lengua del animal que sale al exterior por la funda (A) en la abertura del morro.

Sobre el eje (C) va armado un muelle (I) que en la parte central se dobla y sale por un orificio (J) practicado en el soporte (D) y los extremos (K) del propio muelle se arman al puente (B) a fin de mantener en tensión el soporte (D) con las patas del animal avanzadas y la lengua oculta.

40.- En un apéndice inferior posterior (L) del soporte (D) se arma un cable (M) envuelto, en muelle helicoidal (N) que saliendo al exterior va oculto en el muelle funda (N) hasta el elemento de accionamiento y sonido, constituido por un pito de los normalmente conocidos de lengüeta,



- 45.- en cuya base interior va fijo el cable (M) que es impulsado al presionar la cabeza del pito; cuya presión es transmitida al apéndice (L) basculando el soporte (D) sobre el eje (C) y haciendo avanzar la palanca (G) para que el apéndice (H) o lengüeta salga al exterior, mientras que los apéndices inferiores (E) retroceden arrastrando las patas anteriores elevándose el cuerpo del animal, hasta que la presión del cable (M) cede, en cuyo caso la acción del muelle (I) vuelve al muñeco a su posición primitiva.
- 50.-
- 55.- Dedúcese de lo expuesto que en este invento son susceptibles modificaciones de forma y alteración de disposición de elementos que, como es lógico no alteran en esencia la finalidad constitutiva del objeto aquí presentado, por lo cual, los términos de esta descripción así como la representación gráfica se deben interpretar siempre a título enunciativo y con carácter amplio, dentro del ámbito del objeto fundamental.
- 60.-

- - - - -

REIVINDICACIONES

=====

- 65.- 1ª).- "UN PERRO LADRADOR, DE JUGUETE", que se caracteriza por que dentro de una funda o carcasa representativa del muñeco, va dispuesto un soporte en el que sobre eje transversal está armado un balancín con apéndice prolongado en la parte superior y otros dos en el lado inferior, guardando una posición fija por la acción de un muelle arrollado al eje cuyo centro, doblado, se arma al balancín y los terminales a ambos lados del soporte sustentador, teniendo el balancín en la parte posterior un apéndice
- 70.-




- dice para la fijación de un cable rígido que sale al exterior envuelto en un tubo formado por un muelle helicoidal hasta un pito que al presionarse impulsa el cable poniendo en movimiento el balancin y, por consiguiente, a los elementos en él montados, produciendo sonido al cesar la presión y expulsar el aire a través de la correspondiente lengüeta; llevando armada el apeéndice superior del balancin una lengüeta representativa de la lengüeta del muñeco, que sale al exterior por la abertura en forma de boca; teniendo fijados en los apéndices inferiores del mismo balancin, que salen por los lados correspondientes de la carcasa, las patas anteriores del muñeco, mediante las cuales éste efectua el movimiento de avance, retroceso y desplazamientos, por la presión del cable impulsor.
- 75.-
- 80.-
- 85.-

2ª).- "UN PERRO LADRADOR, DE JUGUETE".

- La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, componiendo un total de noventa y una líneas incluidas las presentes.
- 90.-

Madrid, 22 de noviembre de 1.950

ANTONIO ESCOBAR  
P.P.



Madrid, 22 noviembre 1950

*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE