


25089



MEMORIA DESCRIPTIVA




MODELO DE UTILIDAD

PAIS: ESPAÑA

DURACION: VEINTE AÑOS

OBJETO: "DISPOSITIVO PARA COMPONER LETREROS Y NUMERACION POR MEDIO DE ELEMENTOS COMBINABLES".



A nombre de: DON VALENTIN ARCHANGO SANCHEZ

Residente en: ZARAGOZA-Dr. Cerrada, 3

Nacionalidad: ESPAÑOLA.



Si bien se ha logrado algunos perfeccionamientos en la rotulación de los artículos exhibidos en los escaparates, mediante adaptación de ciertos procedimientos, que les dota de una presentación más en consonancia con el gusto actual, sin embargo los que están dotados de la cualidad de hacer intercambiables los rótulos o letreros, no tienen aquellas condiciones de finura y novedad exigidas, ya que los que reúnen éstas no tienen aquellas. Por ello se ha tratado de buscar y conseguir un dispositivo de rotulación para los escaparates, que permita que el letrero o numeración no desentone de la finura del género o producto que identifica, y que además por sus características permita el cambio rápidamente y con sencillez, y sin gasto alguno.

Estas condiciones son reunidas por el dispositivo que describimos a continuación:

Consiste en un soporte constituido por una pletina (Fig. 1ª), doblada de tal modo que dos de sus lados formen un ángulo ligeramente obtuso (A), continuando en ángulo agudo (B), y con el lado de cierre ligeramente combado (C), hasta casi cerrar.

Esta pletina en el borde superior lleva un reborde vuelto (D). El lado ligeramente curvado, no cierra del todo, de tal modo que deja una ranura (E), por la que van introducidos los números o letras que hayan de componer



25089

el rótulo o letrero (Fig. B^a).

En el interior de esta pletina lleva alojado un cuerpo de material adherente (Fig. 1^a-F), que por ejemplo puede ser, goma, caucho, o cualquier otro material plástico, que sirve para sujetar o afirmar las letras o números introducidos en la ranura, comprimiéndolos contra la pletina.

Los números o letras que se alojan en el soporte, tienen la característica de que en su parte inferior llevan una pata (A', B', C', D', E', F'), la cual es introducida por la ranura del soporte, siendo aprisionada por la goma o material plástico de la pletina. Ello hace que rápidamente y con una sola presión la pata del número o letra, pueda afianzarse al introducirse en la referida pletina, o separarse de ella con gran facilidad, permitiendo formar rápidamente el letro o numeración deseada.

NOTA

Habiendo ya descrito ampliamente la naturaleza del Modelo de Utilidad, así como la manera de llevarlo a la práctica, se hace constar que las disposiciones anteriormente descritas son susceptibles de ligeras modificaciones de detalle, como es natural la materia, forma y dimensiones podrá variar, sin que se altere el principio fundamental del modelo de utilidad que por VEINTE AÑOS, se solicita como propia y nuevo, reivindicándose lo siguiente:

1^a.- "DISPOSITIVO PARA COMPONER LETREROS Y NUMERACION POR MEDIO DE ELEMENTOS COMBINABLES", que se caracteriza por



25089

3).

que consta de un soporte o base constituido por una pletina, doblada de tal modo que dos de sus lados formen un ángulo ligeramente obtuso, continuando en ángulo agudo hasta casi cerrar, siendo el lado del cierre ligeramente combado y estando el borde superior con un reborde vuelto.

55 2ª.- "DISPOSITIVO PARA COMPONER LETREROS Y NUMERACION POR MEDIO DE ELEMENTOS COMBINABLES", según la reivindicación primera, que se caracteriza porque el lado ligeramente curvado del cierre, deja entre su terminación y el borde superior una ranura, por la que son introducidos los números o letras que hayan de constituir el rótulo y la numeración.

60 3ª.- "DISPOSITIVO PARA COMPONER LETREROS Y NUMERACION POR MEDIO DE ELEMENTOS COMBINABLES", según las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el interior de esta pletina va alojado un cuerpo de material adherente que sirve para sujetar o afirmar las letras o números introducidos en la ranura.

70 4ª.- "DISPOSITIVO PARA COMPONER LETREROS Y NUMERACION POR MEDIO DE ELEMENTOS COMBINABLES", según las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque los números y letras, van provistos en su parte inferior de una pata que introducida por la ranura del soporte, se adhiere al mismo, por el cuerpo plástico, permitiendo con rapidez formar el letrero o numeración.

75 5ª y última.- "DISPOSITIVO PARA COMPONER LETREROS Y NUMERACION POR MEDIO DE ELEMENTOS COMBINABLES", tal y como



25089

4).


queda descrito en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y del plano adjunto.

Madrid, 22 NOV 1950

LUIS M.^a DE ZUNZUNEGUI
Por Poder



1950



95080




fig. 2ª




fig. 1ª

22 NOV 1950

Escala: variable

LUIS M. DE ZUNZUNEGUI
Por Poder

Valentin Archanco Sánchez