

25198



MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD

POR VEINTE AÑOS

PAIS: ESPAÑA

OBJETO: " ESTUCHE DE LONGITUD VARIABLE PARA
PRODUCTOS DE TOCADOR".

A nombre de: DOÑA CONCEPCION CORTADI GALARMENDI

DOMICLIADA en: SAN SEBASTIAN-Guetaria, 18-2º

Nacionalidad: ESPAÑOLA.



Los estuches empleados para el envasado de productos de tocador en barras, tales como pintura de labios, jabón de afeitar, y otros semejantes, presentan el inconveniente de que al disminuir con el uso la longitud de la barra, esta queda en el fondo del estuche y es precisa su extracción para ser empleada la barra,

Para solucionar este inconveniente se han ideado diversos sistemas, en los cuales va un doble fondo, sobre el que descansa la barra, es elevada al exterior mediante botones sobresalientes, espirales y otros análogos.

Pero estos sistemas conocidos son incómodos en el uso y, por su complicación continuativa, resultan de precio elevado.

La solución de tales inconvenientes se halla en el objeto de la presente Memoria, del cual se representa un ejemplo no limitativo de ejecución en los planos adjuntos.

Consta esencialmente de una base tubular (Fig. 1ª-1), interiormente cilíndrica y que exteriormente puede adoptar cualquier forma caprichosa, en la cual encaja la parte inferior de la barra que quedará en su mayor parte al descubierto. El cilindro interior de la barra se prolonga en la parte superior en su reborde provisto de un filete helicoidal (2), destinado a servir de unión, mediante rosca, a un cuerpo intermedio (3), interiormente tubular, de igual diámetro que la base, que en su parte interna inferior, lleva una rosca hembra (4), y en la superior un re-



30

borde (5), análogo al de la base, para servir a su vez de unión a otra pieza igual, sea la que pueda unirse otra, o a la tapa directamente, dando el número de estas piezas intermedias (3-3'-3''-etc.), según la longitud requerida por la de la barra.

En el borde roscado de la última de las piezas intermedias puede atomillarse la tapa (6), provista de una rosca inferior hembra (7), cerrada por su parte superior.

35 La Fig. 2ª representa el estuche completo visto por fuera. La Fig. 3ª representa el corte transversal del estuche.

De este modo, cuando vaya decreciendo la longitud de la barra del producto, se pueden ir quitando cuerpos intermedios, de modo que la longitud de aquella y la del estuche sean siempre proporcionadas.

45 Claro es que la materia, podrá variar, igual que el tamaño del mismo y las dimensiones, forma externa y demás detalles secundarios que no afecten a las normas generales del presente modelo de utilidad, que por VEINTE AÑOS, se solicita en España, reivindicándose lo siguiente:

50 1ª.- "ESTUCHE DE LONGITUD VARIABLE PARA PRODUCTOS DE TOCADOR", que se caracteriza por estar constituido por una base internamente cilíndrica, que sirve de alojamiento a la parte inferior del producto en barra, y que se une a la tapa mediante un número variable de piezas, iguales, intermedias y separables, cuyo número determinará la longitud del estuche según la de la barra en cada etapa de empleo.

25198

3.-

30



55

2ª.- «ESTUCHE DE LONGITUD VARIABLE PARA PRODUCTOS DE TOCADOR», según la reivindicación primera, caracterizado por que la unión entre la base y las piezas intermedias, y entre éstas entre sí con la tapa, se efectúa mediante un acoplamiento a rosca, u otro adecuado.

60

3ª y última.- «ESTUCHE DE LONGITUD VARIABLE PARA PRODUCTOS DE TOCADOR», según y como queda descrito en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y del plano que se adjunta.

Madrid, 30 NOV 1950

LUIS M. DE ZARZUM




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

30 NOV 1950

Escala: variable

Concepción Cortadi Galarmendi