

25225



1952 25225

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

en ESPAÑA

solicitado a favor de Don Luis Rocha Sánchez, domicilia-
do en Madrid, Avenida de José Antonio, número 70.

p o r

"NUEVA PINZA PERFECCIONADA DE MATERIAL PLASTICO, PARA LA
FIJACION DE ROPA"

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente solicitud de Modelo de  
Utilidad, se refiere a una pinza perfeccionada de material



plástico destinada a la fijación de ropa para su tendido y secado, que presenta, debido a sus características de novedad, sensibles e importantes ventajas sobre lo actualmente en uso.

Los beneficios que el modelo aporta a la función a que se destina son los siguientes:

- 1.- Inalterabilidad ante los agentes atmosféricos
- 2.- Imposibilidad de atacar químicamente a la ropa, ya que carece de elementos metálicos.
- 3.- Perfecta fijación de la ropa sin que haya probabilidad de desprendimientos,
- 4.- Poco peso intrínseco y
- 5.- Bello y atractivo aspecto.

La pinza que se preconiza satisface todas las ventajas enumeradas debido a su especial configuración que permite sea fabricada con materiales plásticos coloreados o no.

La pinza está constituida por un sólido que adopta la forma de U cuyas ramas se reunen de nuevo quedando tangentes pero susceptibles de separación, estando en posición de cerrado por la elasticidad del material. Las ramas de la U llevan rebordes de refuerzo y en la zona de presión presentan forma adecuada para facilitar la entrada de la ropa tendida sobre la cuerda, y para la retención permanente de ésta.

El Modelo se obtiene por moldeo en coquillas adecuadas y, preferentemente en materias plásticas, celuloide, baquelita u otras.

En el plano adjunto se ha representado una pinza fabricada de acuerdo con los principios expuestos. Como puede apreciarse se trata de una pinza, cuyo cuerpo está



35 constituido por una U plana en su mitad inferior, siendo la parte superior restante ligeramente redondeada y terminando ésta en un remate de forma ovalada, que facilita su sujeción para el uso (1).

40 Dicha parte inferior en forma de U se reúne de nuevo por sus ramas libres, dotadas con bordes de refuerzo, (2), que quedan tangentes, presentando entrada adecuada (3), y tres entalladuras de retención (4). Las dos ramas libres de la U terminan en sentido divergente para facilitar la entrada en la ropa y cordón (5).

45 Este Modelo es susceptible de realización en cualesquiera tamaños, colores, materiales, etc., y puede sufrir toda clase de modificaciones que no alteren su fundamento.

#### REIVINDICACIONES

50 Los puntos de invención propios y nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicación, son:

55 1.- Nueva pinza perfeccionada de material plástico, para la fijación de ropa, caracterizada por estar constituida en su mitad inferior por una U plana dotada de rebordes de refuerzo y cuyas ramas libres se reúnen de nuevo hasta quedar tangentes y juntas por acción de la elasticidad del material.

60 2.- Nueva pinza perfeccionada de material plástico, para la fijación de ropa, caracterizada porque presenta en la zona de petillas tangentes, una entrada que se termina en muescas o escotaduras para la retención de la ropa tendida sobre la cuerda.

25225



.- 4 -.

65 5.- Nueva pinza perfeccionada de material plástico, para la fijación de ropa, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la presente memoria y gráficamente representada en las figuras del adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO HOJAS, escritas a máquina y a doble espacio por una sola cara.

Madrid, 2 de Diciembre de 1950


Por autorización del interesado

*José López*  
*H. P.*

Luis Rocha Sánchez

Hoja única

Escala variable



9599

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is enclosed within a faint, hand-drawn oval.