

25316



MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS: ESPAÑA.

DURACION: VEINTE AÑOS.

OBJETO: "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTER
CAMBIABLE".

A nombre de: DON JESUS ARRIAGA PEQUEÑO.

Domiciliado en: MADRID-C. de Cáceres, 11

Nacionalidad: ESPAÑOLA.



25316

30 bastando una leve presión, sobre la parte inferior del nudo, para la sujeción de la faldilla.

La faldilla, (figura C), es distinta a las usuales llevando un respunte a máquina, de arriba abajo, que sujeta una entretela, formando todo ello una pieza de un solo cuerpo.

35 En la Fig. A, se presenta la corbata montada, indicándose, en líneas de puntos, la posición de la armadura metálica, y en la Fig. D, se muestra la posición de la misma, ya colocada, señalándose siempre con el núm 1, la lengüeta metálica.

40

NOTA

SE hace constar que la modificación de las dimensiones, que pueda tener el nudo o la corbata, forma del mismo, así como la de la lengüeta que es parte integrante e inseparable de dicho nudo, clase de tela, colores y dibujos, que deben variar de conformidad, con las imposiciones de la moda, y gustos de los usuarios, como en las corbatas corrientes, reivindicándose lo siguiente:

45
50
55 1ª.- "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTERCAMBIABLE", que se caracteriza, por tener el nudo previamente perfeccionado, con una armadura fija metálica, y estar provista en la parte superior del nudo, de una lengüeta, también metálica, de forma especial, que sirve para la fijación de la corbata, lográndose de esta forma evitar la pérdida de tiempo, molestias, arrugamientos del cuello y la corbata, y la corta duración por el roce, de las corbatas, corrientes.



C. 1950

25316

Las corbatas actualmente en uso adolecen de graves defectos, como son pérdidas de tiempo para lograr un nudo perfecto y adecuada colocación de la corbata; circular defectuosamente entre las telas del cuello, especialmente en los duros o almidonados; arrugar las telas de las camisas, así como la de la corbata; en las épocas de calor el uso de las corbatas es molesto y dado que la presión que ejerce la corbata sobre el cuello hace que aumente el sofoco y el calor; el roce al que están sometidas cada vez que hay necesidad de hacerse el nudo disminuye notablemente la duración de las mismas. Igualmente el grosor de la corbata hace que los cuellos tomen arrugas y formas, deformándose y haciéndoles perder su elegancia y apresto característico.

Todos estos inconvenientes quedan eliminados con el objeto de la presente memoria, que, como puede observarse en los adjuntos dibujos, consiste esencialmente en una corbata intercambiable, cuyo nudo está provisto de una armadura metálica, que puede adoptar las formas indicadas en las Figs. E y F, y que va rematada en la parte superior por una lengüeta, también metálica, señalada en la Fig. F, con el núm. 1, y que sirve para la sujeción del nudo al cuello.

Toda ella forma una sola pieza, y en la Fig. G, puede verse como queda, una vez armada, la parte posterior del nudo. Dicha corbata, es, según lo dicho anteriormente, intercambiable, lo cual significa que el nudo va separado de la faldilla como se indica en la Fig. B,



25316

2ª.- "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTERCAMBIABLE",
según la primera reivindicación, que se caracteriza, por
la forma especial de la pieza, que forma la armadura metá
60 lica, con la lengüeta para la fijación del nudo.

3ª.- "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTERCAMBIABLE",
según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por
constar de dos piezas, nudo y faldilla, intercambiables,
indistintamente una u otra.

65 4ª.- "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTERCAMBIABLE",
según las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza
por, que una ligera presión ejercida sobre la parte inferior
del nudo de la corbata, basta para la perfecta y segura
sujeción de la parte inferior a faldilla.


70 5ª.- "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTERCAMBIABLE",
según las anteriores reivindicaciones, caracterizada por
que la confección de la parte inferior o faldilla de la cor
bata, es distinta a las actuales en uso, ya que lleva un
pespunte a máquina de arriba abajo que sujeta una engrete-
75 la, formando todo ello, una pieza de un cuerpo.

6ª y última.- "NUEVA CORBATA DE NUDO FIJO INTERCAMBIA
BLE", todo según y como queda descrita en la presente mem
ria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y mecan
79 grafiadas por una sola cara, y del dibujo adjunto.

Madrid, 14 DIC. 1953

LUIS M.ª DE ZUNZUNEGUI
Por Poder

E 25316



ESCALA VARIABLE

14 DIC. 1953

MADRID 13 DE DICIEMBRE 1950
LOIS M. DE ZUNZUNEGUI
Por Poder

Arriaga