

25 488
528
ESTADO ESPAÑOL

en la entrepierna, de diferente tejido que el resto, para alargar su duración.

En el adjunto plano se ha representado la realización práctica del Modelo de acuerdo con las bases enunciadas. Como puede apreciarse, la braga lleva las nesgas -1- que aseguran su adaptabilidad perfecta y completa a la cintura, y además, el refuerzo interior -2-, de tejido distinto al resto de la pieza, para alargar su duración.

Este Modelo es susceptible de realización en cualquiera tamaños, formas, colores, tejidos, etc. y puede admitir modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

N O T A

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años, en España, lo siguiente:


1.- Braga perfeccionada, caracterizada por llevar unas nesgas o cortes en la parte posterior, perpendiculares a la cintura para ajustar la cadera.

2.- Braga perfeccionada, caracterizada por llevar un refuerzo interior en la entrepierna, de diferente tejido que el resto, para aumentar su duración.

3.- BRAGA PERFECCIONADA.

Consta la presente Memoria descriptiva, de dos hojas, foliadas y numeradas y escritas a máquina, por una sola de sus caras, y de una hoja de dibujos.


Madrid, cinco de Enero de mil novecientos cincuenta y uno.

Siro GAY HERNANDEZ
P. A.
Manuel de Rafael
P. P.


Siro Gay

Foja única.

25488



Huérí . 3 de Enero de 1981

Siro Gay HERNANDEZ

P. R.

Intendente de Puerto Rico

P. R.