



- lo que representa corrección y encauce de pequeños y cotidianos inconvenientes, llegando así a anular definitivamente el tan conocido cuadro de la señora buscando afanosa por debajo de los muebles o salvándolo de las garras del gato, el ovillo de sus labores. Puesto que se trata en éste caso de un estuche perfeccionado dotado de medios que le permiten fijarlo a cualquier botón, tirante, cinturón, o parte del vestido de la poseedora salvando así los peligros antedichos además de proporcionar al ovillo una cobertura contra el polvo.
- 5.-
- 10.-
- 15.-
- 20.-
- 25.-
- Consta éste estuche de un cuerpo cilíndrico de una sola pieza, creando en sus dos extremos por sendos discos del mismo material transparente, lo que forma una caja cilíndrica cuyas aristas angulares establecen y refuerzan unos aros metálicos los cuales además de servir para el montaje constitutivo del estuche, le otorgan la dureza y consistencia requerida a fin de evitar su aplastamiento por cualquier distracción.
- Los citados aros, tienen diversas formas. El superior es completamente plano sobresaliendo ligeramente sus bordes externos. Además las paredes del estuche presentan en su borde superior un retorcimiento en forma de tirabuzón, lo que le dá una resistencia extraordinaria. Puede apreciarse en la figura 2ª de los dibujos de la hoja adjunta, que se presentan a modo de ilustración de un paso de realización práctica, y en la que se vé en



sección la arandela -1-, superior de la tapadera -2-, y el refuerzo del borde de la caja -3-.

5.- La figura 1ª, constituye una visión total, en perspectiva, del estuche en el que queda bien visible el orificio central que en la parte superior presenta y por el que se dá salida al cabo del ovillo con el que se trabaja. Y, seguidamente las figuras 3ª y 4ª representan, vistos en cortes seccionales, diversos sistemas de efectuar en forma de T y de L el engalce de la pared del estuche con los dos discos a doble fondo de estructura y protección.

10.- Se ha citado que a fin de tener constantemente un control del estado del ovillo que resguarda el estuche, sus paredes son transparentes de lo que se deduce que el material más adecuado para su fabricación será cualquier de las formas actuales del material plástico, o sus derivados según determinen las necesidades industriales. Así como podrá variar todo detalle inherente al aspecto externo capacidad de volumen y calidad siempre que no se altere la esencialidad del modelo descrito.

15.- N O T A

Se reivindica como objeto del Modelo de Utilidad:

20.- 1ª.- Un estuche perfeccionado destinado a mantener en su interior los ovillos de lana o hilo empleado por las señoras para tricotar mientras dura

25.-



la mencionada labor casera, el cual está constituido por un cilindro de celuloide o material trasparente, cerrado y debidamente protegido.

5.- 2*.- El propio estuche el cual presenta en el centro de su círculo superior un orificio por el que se dá salida al hilo del ovillo que se halla en el interior al mismo tiempo que tiene como parte integrante del montante superior un cordoncillo que a modo de asidero puede emplearse para colgarlo por cualquier medio al vestido de la persona trabajadora.

10.- 3*.- El propio estuche de la reivindicación anterior, el cual se halla dotado en sus dos extremos de un montante o bastidor metálico que es el elemento de unión de la pared lateral o superficie cilíndrica con los discos circulares que lo obturan, adoptando indistintamente éste montante la forma de ángulo sencillo o ángulo doble, medios por los que se puede fijar la pared y darle solidez al conjunto.

15.- 4*.- Un estuche perfeccionado, caracterizado porque para mayor consistencia del fondo o base del estuche, éste cuenta con un doble fondo, formado por una pieza circular acierta e invertida de sección adecuada que cuenta con medios para relacionarse mecanicamente con la base o tapa inferior del cilindro.

20.- 5*.- Un estuche perfeccionado que se caracteriza porque para mayor vistosidad y consistencia de la pieza superior que forma la tapa del mismo ésta se halla

25579



provista de una arandela o aro metálico que unida a la parte superior, que merced a unos ovalillos solidarios a la sujeción del cordón para la sustentación del estuche que se preconiza.

54-

6.- UN MODELO DE ESTUCHE PERFECCIONADO.

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas escritas a máquina, por una sola de sus caras, y un plano que la ilustra.


Madrid, 19 de Enero de 1.951

FERNANDO PERAIRE
D.P.

25579



Fig. 1



25579

Fig. 2




Fig. 3

Fig. 4

Madrid, 19 de Enero de 1951

p.a. Fernando Peraire
p.p.

Escala variable.