

25669



25669

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CLAVIJA DE ENCHUFE", a favor de Don Félix Soler-Quiman, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Aribau, 153.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Debido al constante uso a que se someten, las clavijas de enchufe eléctrico sufren frecuentes averías, y ocurren no pocos accidentes porque muchas personas, para desenchufar una clavija, tiran del propio cordón eléctrico, con lo que éste se desgasta, se corta y desemborna.

5.

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica una nueva clavija de enchufe que resuelve dicha cuestión y que, siendo de su propia invención, solicita que se le garantice en su propiedad y exclusiva explotación, mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

10.

Para mayor claridad, se adjunta un dibujo de la nueva clavija, con carácter de ejemplo, pues que su forma, tamaño, material del soporte, el voltaje y el amparaje de sus elementos eléctricos, y la forma, número y disposición de

15.



sus bornes, serán perfectamente variables a los efectos del Modelo que se solicita. Serán variables, asimismo, todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencialidad de la clavija que pasamos a describir.

20. Las características de la clavija, son: la de que su soporte aislante -1- presenta un asa, anilla o tirador posterior -2-, que invita y sirve para cogerla y manejarla y, principalmente, para enchufarla y desenchufarla. Se caracteriza, además, porque este soporte aislante presenta la embocadura lateral -3- para dar paso al cordón o conductores eléctricos -4-.

Resulta, por tanto, la nueva clavija, de muy cómodo y seguro manejo y con ella es casi imposible, y desde luego ineficaz, utilizar los cordones para tirar de ellos y desenchufar.

30.

Nota.

Se reivindica como objeto de este Modelo de utilidad:

1. Una clavija de enchufe, que se caracteriza porque su soporte aislante, prescindiendo de su forma, tamaño y material, presenta un asa, tirador o mejor una anilla posterior, diametralmente centrada con el eje de las clavijas, formada o moldeable con el propio material del resto del soporte; y porque este soporte presenta, además, su embocadura para la entrada del cordón o conductores eléctricos flexibles dispuesta en su parte lateral.

40.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto, es:


2. UNA CLAVIJA DE ENCHUFE.

45.

Consta la presente memoria de dos hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y del dibujo unido a la misma.

Barcelona a veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta.

p.a. de D. Félix Soler-Quiman,
L. DURAN
P. E.



BARCELONA 21 DIC. 1950

DURAN

ESCALA VARIABLE