

25681

31



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de D. RAMÓN ROSSINÉS BIGORRÍA,
de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en
Barcelona, Infanta Carlota Joaquina número 130, para UN
5 NUEVO CIERRE A PRESIÓN/

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de este registro consiste en un nuevo cie
rre a presión, para carteras, maletas, bolsos, trajes, ca
misas, calzoncillos, etc., siendo esta enunciación numera
10 tiva pero no limitativa, que por sus especiales y caracte
rísticas esenciales resulta de más fácil y seguro montaje
que los conocidos hasta la fecha.

En virtud de ello el recurrente desea se le garanti-
ce en su Propiedad industrial mediante la concesión de su
15 registro como modelo de utilidad, al que se refiere la pre
sente memoria descriptiva y dibujos explicativos que la a-
compañan para su mejor comprensión.

La esencialidad del nuevo cierre consiste en que el
elemento hembra del mismo queda integrado por dos piezas
20 que se remachan entre sí ocluyendo entre ambas a la tela,
piel, cuero, cartón o material de que se forme la pieza

25681

- 2 -

31



a proveer del cierre.

5 Esencialmente esta solución consiste en que la pieza superior, que es la que actúa de elemento hembra en el cierre, forma una valona con sus bordes rebatidos hacia abajo formando una cavidad tórica en cuyo interior penetran, se doblan y remachan las puntas de una corona o anillo dentado que sirve de anclaje y sujeción a esta pieza.

10 Las figuras que a título de ejemplo se adjuntan, dan una idea precisa de las características del nuevo cierre.

15 En estas figuras: -1- es la pieza hembra propiamente dicha, con su boquilla tubular -2- por la que penetra, según -3-, el vástago elástico de la pieza macho del cierre. Esta pieza -1- presenta sus bordes doblados y rebatidos hacia abajo para formar la cavidad tórica -4- en la que penetran, se doblan y remachan, según -5-, las puntas -6- de los dientes del anillo dentado -7-; es
20 del anillo -7-.

Entre -7- y -1- se ocluye a la tela, piel, o material de la pieza o prenda a la que se desea dotar de este cierre.

25 Los detalles accesorios y circunstanciales serán variables a los efectos legales del registro que se solicita y que queda descrito, pudiendo variar la clase de del material de que esté construido, y cuanto no afecte, altere, cambie o modifique las características esenciales que se especifican en las reivindicaciones siguientes.

30

N O T A S

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

1.ª - Un nuevo cierre a presión, que se caracteriza



porque su elemento hembra queda integrado por dos piezas distintas que se enchufan, remachan y unen entre sí ocluyendo entre ambas a la tela, piel, piel, cuero, cartón o material que forme la pieza que se desea unir.

5 2.ª - El propio cierre de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que la pieza útil del elemento hembra forma un disco con sus bordes doblados y rebatidos hacia abajo para formar una corona tórica en cuyo interior penetran, se doblan y remachan las puntas de una corona dentada que forma la pieza de anclaje y sujeción de la primera, siendo los dientes de la corona más o menos perpendiculares al plano que forma el anillo, disco o corona.

10

3.ª - Un nuevo cierre a presión.

15 Todo tal y conforme a la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas escritas por una cara y una hoja con dibujos explicativos.

Madrid, _____

31 ENE 1951
IGNACIO DE OTTO TORRA

P. P.






Fig. I




Fig. II



Fig. III



Fig. IV





Fig. V

IGNACIO DE OTTO
P. P.



ESCALA VARIABLE