



2573



grapa de aleta doble, y un detalle frontal de aquella, y

La figura 2ª, es una variante del sistema en grapa de aleta sencilla, con vistas lateralmente en sección y frontal, apreciándose la disposición de clavado de la grapa a la palmilla.

5

De acuerdo con dichos dibujos, se practican unos cortes o taladros de forma conveniente en la palmilla, a fin de dejar paso al ojal (2) por donde corre el pasador, clavando las aletas de las grapas (1), por cualquier procedimiento manual o mecánico sobre el reverso de la palmilla (3).

10

Este nuevo sistema de enganche con grapas, ofrece la ventaja de ser más económico y resistente que el enganche con remaches y no dificulta la obtención del calzado cerrado en punta y talón, usando pasadores lisos o dentados, y es igualmente aplicable a toda clase de material empleado en la fabricación de pisos para calzado, incluyendo también la fabricación de zapatillas y alpargatas.

15

Las grapas pueden construirse tanto en hilo de alambre en sus diversas calidades, clases y diámetros, como en planchuelas metálicas o plásticas de distintos anchos, espesores y calidades.

20

Las grapas pueden construirse con doble aleta y aleta sencilla, según convenga; y adoptar toda clase de perfiles, tanto en su base, como en la parte del ojal.

25

Si bien la forma de aplicación aquí descrita constituye aplicación preferente del presente registro, ha de entenderse que la misma no queda, en forma alguna, limitada, y que podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle, sin salirse del espíritu de la invención.

25736

23



N O T A

En resumen; la presente patente de modelo de utilidad, recaera sobre las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Enganche con grapas, para fabricacion de calzado de cortes recambiables, que se caracteriza por practicar cortes o taladros, de forma conveniente en la palmilla, a fin de dejar paso al ojal por donde corre el pasador, clavando las aletas de las grapas por cualquier medio manual o mecanico, sobre el reverso de la palmilla.

10 2ª.-ENGANCHE CON GRAPAS PARA FABRICACION DE CALZADO DE CORTES RECAMBIA BLES.


Segun se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 23 de Noviembre de 1.950

Francisco Javier Plaza  
P. P.




FIG. 1



195519

FIG. 2



ESCALA VARIABLE

Madrid 23 NOV. 1950 de 19

*[Handwritten signature]*