

25978



28 FEB

25978

MEMORIA DESCRIPTIVA
 de un MODELO DE UTILIDAD por 20 años, a
 nombre de: DON OTTO BIENZ,
 fabricante, súbdito alemán, residente en
 Koblenz-Lützel, Wallersheimerweg 13-25
 (Alemania), por: "APARATO DE SERVICIO
 AUTOMATICO DISPUESTO COMO STAND DE EXPO-
 SICION Y VENTA".

=====

El invento se refiere a un stand de exposición y venta que se emplea al mismo tiempo como aparato de servicio automático, especialmente para espirituosas.

La novedad en el stand, que se dispone para recibir una
 5 multitud de frasquitos miniatura, se halla en que puede recibir una multitud de estos frasquitos por pisos y/o contiguos.

El stand licorero tiene una profundidad tal que los frasquitos quedan cogidos por su parte inferior, pero por el contrario, por la parte media y superior quedan libres, de suerte que
 10 sus etiquetas permanecen libres y bien visibles. Los frasquitos o pequeñas jarras se construyen en un tamaño de un contenido de 1 a 5 vasitos o copitas.

Además de servir para exposición y venta, sirve también el stand al mismo tiempo como aparato de servicio automático. En este caso el aparato se pone en la mesa del huésped o en otro lugar
 15 en el cuarto del hotel y así puede servirse él mismo a su libre



elección, pues las botellitas están llenas de las más diversas be-
 bidas espirituosas. Naturalmente que el stand construido al mismo
 tiempo como aparato de servicio automático, puede llenarse también
 20 de otros artículos de venta y emplearse para la venta de otros ar-
 tículos.

En el dibujo se ilustran diversas formas de ejecución de la
 idea del invento.

La figura 1 presenta en vista de frente un stand de exposi-
 25 ción y servicio,

La figura 2 una sección transversal vertical de la figura 1,

La figura 3 otra conformación posible,

Las figuras 4, 5, 6 otras conformaciones del licorero, y

La figura 7 parte de un corte vertical.

30 La cara superficial del licorero 1 tiene un rebajo 3 para
 recibir los frascos miniaturas 2. Estos frascos se disponen conti-
 guos y antepuestos según las figuras 1 y 2. El número de las bote-
 llitas o el de las pequeñas jarritas lo mismo que el de filas pue-
 de escogerse como se quiera. Para sujetarlas mejor se preven lunas
 35 transparentes o cristales 4 a lo largo de los dos lados de las bo-
 tellitas. Por el lado del licorero o bandeja 1 se encuentran asas
 5 que permiten transportar cómodamente el licorero con las bote-
 llitas.

Las botellitas están provistas de un cierre roscado conocido,
 40 el cual se asegura mediante un precinto 8 para que no se abran in-
 debidamente. El recipiente 1 descansa sobre pies 9 que se encuen-
 tran en las cuatro esquinas del fondo.

De modo especial cuando el número de botellitas es pequeño,
 pueden estas equiparse de miembros articulados según la figura 3.
 45 En este caso la botellita 10 se conserva en un soporte 12. En este
 soporte se rijan desplazables brazos 13 móviles elásticamente con
 manos, y también piernas 11. En la mano puede sujetarse una tarje-
 ta de reclamo 14 u otro objeto.



La idea del invento es también posible disponiendo las botellitas por pisos según las figuras 4 a 7. En un soporte 15 a modo de castillo se colocan las botellitas 16 superpuestas en aberturas previstas en estos puntos. Como se desprende de la figura 7, las aberturas se trabajan de modo que quede un borde inferior 19 que sirve para sujetar las botellas.

La figura 5 ilustra otra conformación para el soporte 17 con botellitas 18. La figura lo presenta otro ejemplo de ejecución 20 con botellitas 21. Según las figuras 4, 5, 6 las botellitas 16, 18, 21, se colocan superpuestas. En estas ejecuciones es conveniente colocar un asa en estribo.

REIVINDICACIONES.

1.- Aparato de servicio automático dispuesto como stand de exposición y venta, caracterizado porque el stand (1) o licorera posee un rebajo superficial (3) con botellitas miniatura (2) ordenadas en serie, las cuales se protegen en su asiento mediante lunas laterales (4), teniendo la licorera asas laterales (5).

2.- Aparato de servicio automático dispuesto como stand de exposición y venta, según lo reivindicado en el punto 1, caracterizado porque las lunas (4) son de material transparente y se intercalan en el rebajo superficial (3) fácilmente desmontables entre la bandeja y los frasquitos.

3.- Aparato de servicio automático dispuesto como stand de exposición y venta según lo reivindicado en el punto 1, caracterizado porque el frasquito dentro o fuera de la licorera se apoya en un dispositivo de sostén (12) y en este sostén (12) se articulan al mismo tiempo órganos (11, 12) elásticos y desplazables a voluntad para dar la impresión de una figura humana.

4.- Aparato de servicio automático dispuesto como stand de exposición y venta según lo reivindicado en el punto 1, caracterizado porque al soporte se le da una forma cualquiera y por la



pared exterior se provee de aberturas superpuestas de tal forma
80 que las botellitas puedan meterse como en pisos o superponerse de
modo análogo.

5.- Aparato de servicio automático dispuesto como stand de
exposición y venta según lo reivindicado en el punto 1, caracte-
rizado por un soporte con frasquitos o jarritas miniatura previs-
85 tas a modo de pisos y las cuales se meten desde fuera en las aber-
turas exteriores del soporte.

6.- Aparato de servicio automático dispuesto como stand de
exposición y venta.

Tal y como queda descrito en la presente memoria, caracteri-
zado en la anterior Nota y representado en los adjuntos dibujos.

Madrid, 28 de Febrero de 1.951.

ANTONIO FERNANDEZ PASQUA
P. A.

