

-1-
-26131
26131



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA

a favor de

Don ALFONSO MARIA EGUIRAUN Y UNANUE, residente en BILBAO,
Gran Vía, 51 -4º,

por

" UN NUEVO SACAPUNTAS PORTABLE Y ABIERTO POR BESAGRA "

Inventor: El solicitante, de nacionalidad española.

////



5

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido publicado el 30 de abril de 1930.

10

El sacapuntas a que nos referimos, se representa en los dibujos que adjuntamos, que en la primera figura le muestra tal como es, sin el lápiz, y en la segunda con el lápiz colocado junto con el cual se puede llevar.

15

El sacapuntas se fabrica con metal, baquelita, madera o material análogo y se compone de dos piezas, tal como muestra el dibujo. Estas dos piezas, n.ºs. 1 y 2, son iguales y una vez acopladas tienen forma tronco-cónica, efectuándose su unión por medio de un muelle circular 3, que está incrustado y que sujeta a ambas piezas por su extremo más ancho.

20

De este modo es posible que una y otra pieza se separen por su otro extremo para dejar paso al lapicero, de modo que el sacapuntas pueda mantenerse sobre este lapicero, tal como se representa en la figura segunda, siendo por este motivo portátil junto con el lapicero referido.

25

Tal como puede verse también en la figura primera, el conjunto tronco-cónico formado por las dos piezas, tiene en cada uno de sus lados un espacio vacío, que es el que se destina a la colocación de la cuchilla. Esta cuchilla se sujeta por medio de un tornillo 4, o por cualquier medio semejante.

30

Se trata, por consiguiente, de un utensilio que cumple sus fines con toda precisión y que por sus reducidas dimensiones y las circunstancias expuestas, no hay necesidad de separar del lápiz, por lo cual puede usarse de él siempre



que se necesite.

35

Hecha la descripción que antecede es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

40

En resumen: El modelo de utilidad que se solicita recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

45

1ª.- Un nuevo sacapuntas portable y abierto por bisagra, caracterizado porque se fabrican con metal, bakelita, madera o material análogo y se compone de dos piezas iguales que unidas tienen forma tronco-cónica, efectuándose la unión por medio de un muelle circular que sujeta a ambas piezas por su extremo más ancho, haciéndose así posible que se separen por su otro extremo para dejar paso al lapicero, de modo que el sacapuntas pueda mantenerse sobre el mismo, siendo así portátil junto con el lapicero referido.

50

2ª.- Un nuevo sacapuntas, según reivindicación anterior, caracterizado porque la pieza tronco-cónica expresada tiene en uno de sus lados un espacio vacío destinado a la colocación de la cuchilla, que se sujeta por medio de un tornillo.

55

3ª.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de utilidad que se solicita:

«UN NUEVO SACAPUNTAS PORTABLE Y ABIERTO POR BISAGRA».

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta de tres páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

60

Madrid, 12 marzo de 1.951.

ALFONSO UNGRIA





FIG. 2ª

ESCALA VARIABLE
MADRID, 12 DE marzo DE 1911.
ALFONSO UGARÍS