

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre

" CONDENSADORES PERFECCIONADOS "

Solicitantes : B I A N C H I S.A., domiciliados en
Pasajes (Guipúzcoa).

Es bien conocida la importancia decisiva que para el buen rendimiento de un condensador tiene el aislarle de todo contacto con la humedad y cualquier otro agente nocivo exterior.


5. Es preciso pues, disponer de los medios necesarios para evitar cierres defectuosos que tanto perjuicio acrean al condensador.

10. El Modelo de Utilidad "Condensadores perfeccionados" que se reivindica, reúne las características precisas para conseguir estos fines, por consistir en una tapa compuesta de dos discos, uno de baquelita u otro material similar aislante y otro de material elástico, ensamblados, formando un todo, con ojetes por donde salen y sueldan los terminales propiamente dichos del condensador.

15. A dichos ojetes van a su vez soldados los terminales exteriores que son de tubo recubierto de material plástico.

Estas soldaduras en el ojete hacen que estos queden completamente obturados.

20. El rebordeado del tubo sobre la tapa en su parte de material plástico completan el cierre hermético.



Las ventajas de este Modelo de Utilidad son las de conseguirse un cierre hermético perfecto, a la vez que una gran sencillez y economía en el montaje.

25. Este modelo dentro de su esencialidad podrá sufrir ligeras variaciones a las cuales alcanzará igualmente la protección que se solicita pudiendo utilizarse los materiales más convenientes.

N O T A

30. Descrito suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificación de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por veinte años en España "Condensadores perfeccionados caracterizado por lo siguiente :

1º.- Condensadores perfeccionados, caracterizados por consistir dichos perfeccionamientos, en una tapa constituida por dos discos, uno de baquelita u otro material aislante y otro de material elástico, ensamblados formando un todo provisto de ojetes en donde se sueldan las conexiones del condensador propiamente dicho, soldandose a los dichos ojetes tambien, los terminales exteriores del condensador constituidos por hilo recubierto de material plástico, consiguiendose obturar herméticamente por medio de la soldadura, los ojetes y completandose el cierre hermético por el rebordeado del tubo sobre la tapa en su parte de material plástico.

2º.- Condensadores perfeccionados, tal y como queda sustancialmente descrito e ilustrado en los adjuntos dibujos.

50. Esta memoria consta de dos páginas escritas a maquina por una sola cara.

Madrid 4 de Junio de 1.952

BIANCHI, S. A.
P. P.


Ramón Vallés

BIANCHI S.A.

1/1000

HOJA UNICA

26227



Madrid 21 de Marzo de 1951

BIANCHI S.A.
P.P.

Ramon Valle

4 cards

70 pencils