



26245

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de la firma J. RAMOS MASSUET, S.A.
de nacionalidad española
residente en MATARÓ (Barcelona), pasaje G. Oliver, nºs 1 - 3
por:

"UN NUEVO TIPO DE CALZONCILLOS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad está destinada a garantizar a su concesionaria la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de un nuevo tipo de calzoncillos.

5. El tipo de calzoncillos a que nos referimos, es del modelo cerrado o sea sin abertura central presentando gracias a su especial constitución diferentes ventajas sobre los calzoncillos fabricados hasta la fecha de tipo similar.

Por la parte inferior central o sea la correspondiente a



la entrepierna, en lugar de estar formado por un ángulo, como en los de tipo corriente, presenta una especie de bolsa que actúa de suspensorio.

5. Dicha bolsa-suspensorio baja un poco del límite inferior de las perneras, de manera que resulta muy cómodo, y para aumentar dicha cualidad, la parte central de dicha bolsa presenta un pliegue vertical, mediante el cual se dota a dicho elemento de una especie de elasticidad.

10. Gracias a la especial constitución de la prenda, resulta ésta muy práctica e higiénica, pues sabido es la recomendación que dan los señores médicos hoy día, de usar corrientemente suspensorios, lo que queda solventado en forma mucho más simple usando los calzoncillos del tipo de que estamos tratando.

15. Seguidamente se describe con todo detalle el referido tipo de calzoncillos, adjuntándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos, en los que se representa, en la Fig. 1, unos calzoncillos de dicho tipo vistos por su cara anterior, en la Fig. 2, vistos por su cara posterior, y en la Fig. 3 un detalle de la forma en que podrá fabricarse el susodicho tipo de calzoncillos para que su confección resulte más económica.

20. Se caracteriza el tipo de calzoncillos de que estamos tratando, por estar constituido mediante dos piezas laterales (1) que abarcan las caderas, muslos y nalgas del cuerpo, y una pieza central (2) que arranca de la parte delantera de la cintura (3) y pasando por la entrepierna termina por la parte posterior en la propia cintura.

30. Dicha pieza central baja un poco, del límite inferior de las perneras, y presenta en la parte anterior un pliegue (4) en sentido vertical, para dar más holgura a la bolsa formada mediante dicha pieza, y que viene a surtir los efectos de un suspensorio.



El pliegue (4) va desde el límite inferior de la bolsa, hasta una costura horizontal (5) que abarca toda la anchura de la pieza central (2).

5. En el interior de la vaina fruncida de la cintura, va dispuesta una cinta elástica en la forma corriente en esta clase de prendas para su buena adaptación al cuerpo.

10. Cuando se desee fabricar calzoncillos del tipo descrito pero que resulten más económicos de mano de obra, se fabricará de idéntica forma con la sólo diferencia de suprimirse el pliegue central de la bolsa, Fig. 3.

En los casos en que se considere conveniente, podrá reforzarse la prenda haciendo un dobladillo en el borde (6) de las perneras, o bien reforzando dicho borde con una tira de material más resistente que el de la propia pieza.

15. En la presente Patente de Modelo de Utilidad serán variables el tamaño de los calzoncillos y el de sus distintas piezas, el género y materias empleadas en su fabricación y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

20.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la Patente de Modelo de Utilidad descrita:

25. 1ª.- Un nuevo tipo de calzoncillos, de modelo cerrado o sea sin abertura central, caracterizado por estar constituido mediante dos piezas laterales que abarcan las caderas, muslos y nalgas del cuerpo y una pieza central que forma una especie de bolsa-suspensorio.

30. 2ª.- Un nuevo tipo de calzoncillos, en el que la pieza central arranca de la parte delantera de la cintura, pasa por la entrepierna y termina por la parte posterior en la propia cin-



tura, caracterizado porque dicha pieza que baja un poco del limite inferior de las perneras, presenta en su parte anterior un pliegue vertical que v'a desde el limite inferior de la bolsa formada por la sasodicha pieza, hasta una costura horizontal que abarca toda la anchura de la misma.

3^a.- Un nuevo tipo de calzoncillos de las anteriores reivindicaciones, que se reforzará haciendo un dobladillo en el borde de las perneras, o bien reforzando dicho borde con una tira de material más resistente que el de la propia pieza.

10.


4^a.- UN NUEVO TIPO DE CALZONCILLOS.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sólo cara y vá acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 2^o de Marzo de 1951

P. A.



Madrid de marzo de 1951

P. R.

Escala variable