

26438

31 MAR.



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don PEDRO LLORACH BALSELIS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 286, pral., 1ª, por "ESTUCHE PERFECCIONADO PARA AGUJAS DE INYECCIONES".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un estuche perfeccionado para el acondicionamiento de agujas para inyecciones, de empleo individual, con el que se conserva en excelentes condiciones cada aguja, tanto en almacén como en su transporte, permitiendo la venta en establecimientos de agujas sueltas, en perfectas condiciones de conservación y garantía.

5.

Hasta el presente las agujas para inyecciones han venido acondicionadas en cajas de varias de ellas, y ello reporta gran inconveniente al venderse las agujas

10.



en unidades sueltas, puesto que dada la forma y características de la aguja, resulta muy difícil su acondicionamiento.

5. El presente estuche objeto de la invención consiste esencialmente en un elemento cilíndrico de la altura adecuada, formado por el estuche propiamente dicho y su tapa, presentando aquél en la zona próxima a su boca un elemento tubular de material blando o elástico, como por ejemplo corcho, el cual presenta un orificio longitudinal y central, de suficiente diámetro para el libre paso de la aguja, pero no de la cabeza de la misma. El propio elemento tubular indicado sirve de guía para el ajuste de la tapa.

10. Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 representa una vista en sección longitudinal del estuche; la figura 2, una vista exterior del mismo; y la figura 3, una vista en perspectiva de una caja con varios estuches de los indicados.

20. La caja cilíndrica -1- cerrada por su base -2- presenta en la zona de su boca la pieza supletoria -3- de forma tubular y de material blando, tal como corcho, que por su cara exterior ajusta en la referida caja y presenta un orificio central longitudinal -4- de diáme-

- 25.



tro apropiado para que pase holgadamente la aguja -5- y no pueda pasar la cabeza -6- de la misma.

5. La propia pieza -3- está colocada de forma que sobresalga de la caja -1-, por lo que sirve de guía y ajuste para la tapa -7- que es del mismo diámetro que la caja -1-.

10. La utilización del estuche descrito puede deducirse de la simple observación de los dibujos, puesto que la aguja -5- se apoya perfectamente por su cabeza -6-, sin posibilidad de que la punta de aquella sufra deterioro alguno.

15. Para la expedición de varias agujas se usará una caja apropiada, tal como la -8- representada en la figura 3, la cual completará el acondicionamiento de varias agujas dispuestas en estuches como el descrito.

20. Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad los materiales, formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los estuches y sus partes y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

- . -

#### NOTA

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

1. Estuche perfeccionado para agujas de inyecciones, que esencialmente consiste en una caja cilíndri-

31 MAR.



ca con tapa de su mismo diámetro, presentando en la zona de la boca de aquella, una pieza tubular que sobresale de la misma, de material blando o elástico, por ejemplo corcho, y cuyo orificio central longitudinal es suficiente para que pase holgadamente la aguja pero no pueda pasar la cabeza de la misma.

5. 2. Estuche perfeccionado para agujas de inyecciones.

10. La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.


Barcelona, a 31 de marzo de 1951.

Pedro LLORACH BALSILLIS


p.a.

F 26438


31 MAR




**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



*Barcelona, 31 Marzo 1951  
Pedro Llorach Balsells  
P.A.*