



26668

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA CORREA FLEXIBLE PARA CRUCE DE TIRANTES", a favor de Don José Bassas Artau, residente en Barcelona, calle de Caspe, nº 80.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una correa flexible para cruce de tirantes.

5. Se caracteriza el modelo por estar constituido por un escudete de cuero o similar, con dos frentes o paredes, una en contacto con la espalda y la otra al exterior, teniendo este escudete, dos entradas simétricas en la parte superior y una sola salida por la inferior.²

10. Las cintas elásticas de los tirantes entran por la parte superior y, al salir por la inferior, pueden hacerlo divergentes o bien reunidas según convenga, para sacar de este tramo único las derivaciones para las puntas de abroche.

15. La pieza en cuestión resulta flexible y blanda, no causando molestia alguna al respaldarse sobre un cuerpo duro, y por otra parte, es muy fácil su recambio, dado lo holgado que queda en ella el material de las cintas elásticas de los tirantes.



26666

tes.

Con esta relativa holgura, son fáciles los movimientos del cuerpo, en deportes o cualquier otra actividad, dando a los tirantes una comodidad que no logran los elementos metálicos o rígidos actualmente en uso.

5.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de realización, que se cita solamente a título de ejemplo.

10.

En el dibujo:

la figura indica, en vista frontal, la pieza corredera, con dos cintas elásticas intercaladas.

15.

Consiste el modelo en una pieza formada por dos frentes o láminas cosidas por los márgenes -1- y -2-, dejando espacio libre entre ellas y presentando en su parte superior las dos embocaduras -3- y -4-, para entrada de las tiras elásticas -5- y -6- de los tirantes, mientras que la zona inferior deja solamente una embocadura de salida -7-, por la que pasan juntas las dos tiras.

20.

La disposición indicada permite colocar la corredera más o menos alta, graduar la separación de las tiras de salida, para facilitar según convenga la colocación de los tirantes.

25.

El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales flexibles más convenientes, textiles, pieles, resinas

30.

artificiales u otros: por quedar todo ello comprendido dentro

2666



del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, compren de las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Una corredera flexible para cruce de tirantes, caracterizada esencialmente por estar compuesta por dos frentes iguales, formando un escudete, cosido por las partes laterales, en el que, la zona superior, presenta dos entradas o embocaduras simétricas, mientras que la zona inferior solo
10. tiene una embocadura, teniendo entrada las cintas de los tirantes por las embocaduras superiores y su salida por la inferior, ya en forma divergente, ya reunidas según convenga a cada caso.
15. 2ª.- Una corredera flexible para cruce de tirantes, que comprende un frente exterior y otro igual en contacto con la espalda, siendo cada uno de estos frentes de material flexible, textil, cuero, materia sintética o combinación de ellos, que permitan lograr un efecto de almohadillado, cuando se halla colocado en las cintas de los tirantes.
20. 3ª.- Una corredera flexible para cruce de tirantes. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.


25. Madrid, a 7 de mayo de 1951.-

JOSE BASSAS ARTAU.

P. a.

JAIME ISEERN MIRALLER

P. F.



Madrid, 7 Mayo 1951

p.p. Jaime Ifern