

27101



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

en ESPAÑA

solicitado a favor de Don Cecilio Ortiz Urtaran, de nacionalidad española, domiciliado en Burgos, calle de Rey Don Pedro, número 30.

p o r

"HORCATE ACOPLABLE A SEGADORAS AGAVILLADORAS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad se refiere a un horcate acoplable a segadoras agavilladoras que presenta características de novedad tales que le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina el beneficio de hacer la separación de la vara de tiro de la aga-



villadora cuando ésta está habilitada para funcionar como guadañadora.

10 La finalidad de proporcionar a las segadoras agavilladoras el funcionamiento práctico de una guadañadora, acarrea la consecuencia de que es preciso hacer la separación de la vara de tiro a fin de que el ganado no pise los cerros de mieses del corte raso.

15 Esto se consigue mediante el horcate objeto de la presente solicitud, el cual se ha representado en los adjuntos dibujos donde puede verse que consiste en una horquilla de pletina que se dobla en doble ángulo recto, del que el primer tramo vertical lleva separación, el tramo horizontal presenta la unión de las pletinas y el segundo tramo vertical compuesto por las pletinas juntas se termina en una vuelta determinativa
20 de un tramo tubular para la vara.

La claridad con que la pieza aparece representada hace innecesario entrar en más detalles.

De esta manera se logra hacer la separación de la vara de tiro en las máquinas segadoras agavilladoras, cuando se ha
25 habilitado a éstas para funcionar como guadañadoras, con lo que se evita que los cerros de mieses del corte raso sean pisoteados por el ganado.

Este Modelo puede realizarse en cualesquiera tamaños adecuados y es susceptible de admitir toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su funcionamiento.
30

REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propios y nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicación, son:

1.- Horcate acoplable a segadoras agavilladoras, caraco-



35 terizado por estar compuesto de una horquilla de pletina, que se dobla dos veces en ángulo recto, del que el primer tramo vertical lleva separación de ramas, el tramo horizontal sirve para la reunión de las ramas y el segundo tramo vertical, con las ramas juntas, se termina en una vuelta determinativa de un tramo tubular.

40 2.- Horcate acoplable a segadoras agavilladoras, caracterizado por determinar la separación de la vara de tiro cuando la máquina está habilitada para funcionar como guadañadora, por lo que el ganado no pisotea los carros de mieses del corte raso.

45 3.- Horcate acoplable a segadoras agavilladoras, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria y gráficamente representado en las figuras del adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO hojas, escritas a máquina por una sola cara y a doble espacio.

Madrid, 12 de Junio de 1951

Por autorización del interesado

José López

27101 Tamaño variable

